

# Doppelseitige Spezialklebebänder

Für Werbetechnik, Digitaldruck, Interieur  
und die grafische Industrie



## Inhaltsverzeichnis

Einleitung .....	03
Transferklebebänder ohne Träger .....	04
Klebebänder mit Träger .....	04
Spezialklebebänder für die Fixierung von Teppichen .....	05
Schaumstoffklebebänder .....	05
UHB Klebebänder .....	06
Kaschierfolien .....	07
Haken und Klettänder .....	08
Wir sind für Sie da! .....	09
Der IGEPA Onlineshop .....	10


## Doppelseitige Spezialklebebänder

Klebebänder sind der ideale Helfer in vielen Bereichen der Werbetechnik und in der grafischen Industrie. So findet ein Klebeband vielfach Anwendung bei der Weiterverarbeitung, der Montage oder Verklebung von Folien oder Digitaldruckmedien.

Je nach Einsatzzweck finden Sie im Sortiment der IGEPA verschiedene Klebebänder unterschiedlicher Hersteller. Manche Produkte sind breit einsetzbar, während andere vor allem für spezielle Zwecke gedacht sind. Dabei spielen die Eigenschaft wie Reißfestigkeit, Klebkraft oder Oberflächenhaftung eine besondere Rolle.

Gerne informieren wir Sie über das passende Produkt für Ihre Anwendung.  
Ihr IGEPA Viscom Team

### Allgemeiner Produktaufbau



Bildquelle: ORAFOL

## Transferklebebänder ohne Träger

Produkt/ Artikelnr.	Haftklebstoff	Trägermaterial	Abdeckpapier	Dicke	Anwendungsbereich	Rollenmaße / VE	VE
ORABOND® 1375 KBO1375R*	Reinacrylat	Transferklebeband ohne Träger	Feuchtigkeitsbeständiges, PE-beschichtetes Papier, braun, mit blauem ORAFOL- Aufdruck	60 µm	Hervorragend geeignet für Metall- und Plastiktypenschilder, Frontblenden für die Elektronikindustrie sowie für Schilder- und Displayhersteller	610 mm x 50 m Auf Anfrage auch lieferbar bis max. 1.220 mm	1
ORABOND® 1375S KBO1375S*						Bogenware 610 mm x 914 mm	100
ORABOND® 1377 KBO1377R*	Reinacrylat	Transferklebeband ohne Träger	Feuchtigkeitsbeständiges, PE-beschichtetes Papier, braun, mit blauem ORAFOL- Aufdruck	120 µm	Hervorragend geeignet für Metall- und Plastiktypenschilder, Frontblenden für die Elektronikindustrie sowie für Schilder- und Displayhersteller	610 mm x 50 m Auf Anfrage auch lieferbar bis max. 1.220 mm	1
ORABOND® 1377S KBO1377S*						Bogenware 610 mm x 914 mm	100
3M™ Transfer-Klebeband 468MP	Acrylat-Klebstoff der Klebstoffserie 200MP	Transferklebeband ohne Träger	Beschichtetes Schutzpapier	130 µm	Langfristige Verklebung von grafischen Typenschildern und Overlays auf Metall und Kunststoffen mit hoher Oberflächenenergie	610 mm x 55 m 1.220 mm x 55 m	1



Bildquelle: @orafolamericas

## Klebebänder mit Träger

Produkt/ Artikelnr.	Haftklebstoff	Trägermaterial	Abdeckpapier	Dicke	Anwendungsbereich	Rollenmaße / VE	VE
ORABOND® 1397PP KBO1397PPR*	Modifizierter Solvent-Acrylat-Klebstoff	12 µm PET-Folie, transparent	80 µm Polypropylenfolie, rot	210 µm	Geeignet für rollbare Displays, Außenschilder, Banner, APET, geriffelte oder unebene Polypropylenplatten, Polystyrol-Hartschaum, Polycarbonat und schlagfestes Polystyrol (HIPS), die extremen Beanspruchungen ausgesetzt sind.	12 mm x 50 m 19 mm x 50 m 25 mm x 50 m 50 mm x 50 m Auf Anfrage auch lieferbar bis max. 1.372 mm	1
ORABOND® 1397TM KBO1397TMR*	Modifizierter Solvent-Acrylat-Klebstoff	12 µm PET-Folie, transparent	90 g Papier, weiß, mit rotem ORAFOL-Aufdruck	210 µm	Geeignet für rollbare Displays, Außenschilder, Banner, APET, geriffelte oder unebene Polypropylenplatten, Polystyrol-Hartschaum, Polycarbonat und schlagfestes Polystyrol (HIPS), die extremen Beanspruchungen ausgesetzt sind.	12 mm x 50 m 19 mm x 50 m 25 mm x 50 m 50 mm x 50 m Auf Anfrage auch lieferbar bis max. 1.550 mm	1
BANNERBOND ATP GM-740 KBATP-GM740R*	Permanenter Acrylatkleber	ohne	transparenter Folienliner, 36 µm, ca. 5 mm beidseitig überstehend (Fingerlift)	400 µm	Verklebung der meistgebräuchlichen bedruckten und unbedruckten Bannermaterialien. Einfach zu verwendende Alternative zum Schweißen oder Nähen -> überstehender Liner (Fingerlift). Verstärkung von Bannern für den perfekten Halt von Ösen. Überlappung von Bannern oder Einsatz für Reparaturen. Legen von Hohlsäumen.	25 mm x 50 m	1



## Spezialklebebänder für die Fixierung von Teppichen

Produkt/ Artikelnr.	Haftklebstoff	Trägermaterial	Abdeckpapier	Dicke	Anwendungsbereich	Rollenmaße / VE	VE
ORABOND® 1362 KBO1362R*	Dispersions-Acrylat	Zellwollrohgewebe, transluzent weiß	beidseitig silikonisiertes Papier 90 g/qm, weiß	290 µm	Geeignet für die temporäre Befestigung von Teppichen auf Messeständen, temporäre Befestigung von Messematerialien.	50 mm x 50 m Auf Anfrage auch lieferbar bis max. 1.000 mm.	1




## Schaumstoffklebebänder

Produkt/ Artikelnr.	Haftklebstoff	Trägermaterial	Abdeckpapier	Dicke	Anwendungsbereich	Rollenmaße / VE	VE
ORABOND® 1810 KBO1810R*	Solvent-Reinacrylatklebstoff	1,0 mm PE-Schaumstoff, weiß	140 g/qm PE-Papier, blau	1,1 mm	Geeignet z.B. für die Verbindung mit rauen oder unebenen Oberflächen, Außenschildern sowie Befestigung von Messematerialien und Spiegeln. UL 746C	12 mm x 50 m 19 mm x 50 m 25 mm x 50 m 50 mm x 50 m Auf Anfrage auch lieferbar bis max. 1.550 mm	1
ORABOND® 1812TM KBO1812TMR*	Modifiziertes Solvent-Acrylat	1,0 mm PE-Schaumstoff, weiß	90 g/qm Papier, weiß, mit blauem ORAFOL-Aufdruck	1,1 mm	Geeignet z.B. für die Verbindung mit rauen oder unebenen Oberflächen, Außenschildern sowie Befestigung von Messematerialien und Spiegeln.	12 mm x 50 m 19 mm x 50 m 25 mm x 50 m 50 mm x 50 m Auf Anfrage auch lieferbar bis max. 1.550 mm	1
ORABOND 1819TM KBO1819TMR*	Modifiziertes Solvent-Acrylat	2,0 mm PE-Schaumstoff, weiß	90 g/qm Papier, weiß, mit blauem ORAFOL-Aufdruck	2,1 mm	Geeignet z.B. für die Verbindung mit rauen oder unebenen Oberflächen, Außenschildern sowie Befestigung von Messematerialien und Spiegeln.	12 mm x 33 m 19 mm x 33 m 25 mm x 33 m 50 mm x 33 m Auf Anfrage auch lieferbar bis max. 1.550 mm	1
ORABOND® 1831TM KBO1831TMR*	Solvent-Kautschuk-Klebstoff	1,0 mm PE-Schaumstoff, weiß	90 g/qm Papier, weiß, mit blauem ORAFOL-Aufdruck	1,1 mm	Geeignet für die Verbindung mit rauen oder unebenen Oberflächen, Außenschildern sowie Befestigung von Messematerialien und Spiegeln.	25 mm x 50 m 50 mm x 50 m Auf Anfrage auch lieferbar bis max. 1.550 mm	1
FIXFIX KBQ-FIXFIXR*	Modifiziertes Solvent-Acrylat	Geschlossenzelliger Polyolefin-Schaumstoff (1,0 mm, weiß)	90 g/qm, weiß, beidseitig silikonisiertes Papier	1,14 mm	Zur gewerblichen Montage von Platten, Schildern und Displays. Perfekt geeignet für den Messe- und Ladenbau. Durch die hohe UV-, Wasser- und Alterungsbeständigkeit ist dieses Produkt auch für Außenanwendungen geeignet.	250 mm x 25 m 270 mm x 10 m 270 mm x 25 m 640 mm x 10 m 640 mm x 25 m 1.300 mm x 25 m 1.550 mm x 25 m	1



## UHB Klebebänder

Produkt/Artikelnr.	Haftklebstoff	Abdeckpapier	Dicke	Anwendungsbereich	Rollenmaße / VE	VE
ORABOND® UHB03100T KBOUHB03100TR*	Geschäumter Acrylatklebstoff UHB03 (transparent)	PE-Folie, 130 µm, rot mit ORAFOL-Logo	1 mm (±15%)	Zum Verkleben von Glas, transparentem Kunststoff und Anwendungen, bei denen eine unsichtbare Kleblinie benötigt wird. Sehr weiche, anschmiegsame Schäume, die sich besonders gut zur Abdichtung eignen. Vielfältige Applikationen, in der Solarbranche, bei der Herstellung von Trennwänden, Fenstern und Türen aus Glas, sowie Sicherheits- und Verbundglas. Für Verklebungen und Montageanwendungen, die extrem hohen Scher- und Temperaturbelastungen ausgesetzt sind. Nur für kommerzielle Zwecke geeignet.	12 mm x 33 m 19 mm x 33 m 25 mm x 33 m Auf Anfrage auch lieferbar bis max. 800 mm.	1
ORABOND® UHB03110G KBOUHB03110GR*	Geschäumter Acrylatklebstoff UHB03 (grau)	PE-Folie, 130 µm, rot mit ORAFOL-Logo,	1,1 mm (±15%)	Deckt ein breites Spektrum an Applikationen der Automobil- und Fahrzeugindustrie, sowie der Solar-, Elektro- und Grafikanwendung ab. Sehr gute Ergebnisse bei der Verklebung von Kunststoffen und Metallen, sowie auf Lack- und pulverbeschichteten Oberflächen. Das Klebeband bietet eine exzellente UV-Beständigkeit. Nur für kommerzielle Zwecke geeignet.	12 mm x 33 m 19 mm x 33 m 25 mm x 33 m Auf Anfrage auch lieferbar bis max. 800 mm.	1
ORABOND® UHB03110W KBOUHB03110WR*	Geschäumter Acrylatklebstoff UHB03 (weiß)	PE-Folie, 130 µm, rot mit ORAFOL-Logo,	1,1 mm (±15%)	Haftet gut auf hoch- und mittelenergetischen Oberflächen, wie z.B. Metallen, Kunststoffen, Keramik- und Verbundwerkstoffen. Eignet sich besonders für anspruchsvolle Verbindungen u.a. von Blechen, Emblemen, Leuchtpaneelen und Schildern. Hervorragende Oberflächenbenetzung, die zu extrem hohen Klebkräften führt. Das Material bietet zudem eine exzellente UV-Beständigkeit. Nur für kommerzielle Zwecke geeignet.	12 mm x 33 m 19 mm x 33 m 25 mm x 33 m Auf Anfrage auch lieferbar bis max. 800 mm.	1



## Kaschierfolien

Produkt/Artikelnr.	Haftklebstoff	Trägermaterial	Abdeckpapier	Dicke	Anwendungsbereich	Rollenmaße / VE	VE
MasterMount KPP KAI-KPPR*	Beidseitig Acrylat, permanent, transparent	Polyesterfolie, 0,012 mm, transparent	Releasepapier, Spezialbeschichtung, 90 g/qm, weiß	70 µm	Für die <b>permanente, selbstklebende</b> Ausrüstung glatter Oberflächen z. B. von Digitaldrucken. Der Kleber ist permanent und pH-neutral. Sehr gut verarbeitbar, haftet auf fast allen Materialien wie Kunststoffen, Folien, Holz, Glas oder Metallen. Geeignet für Innen- und Aussenanwendungen.	1.040 mm x 10 m 1.040 mm x 25 m 1.400 mm x 25 m 1.550 mm x 25 m	1
MasterMount KAP KAI-KAPR*	Beidseitig Acrylat transparent, abgedeckte Seite ablösbar – offene Seite permanent	Polyesterfolie, 0,012 mm, transparent	Releasepapier, Spezialbeschichtung, 90 g/qm, weiß	70 µm	Für die <b>permanente/wieder ablösbar</b> e Ausrüstung glatter Oberflächen z. B. von Digitaldrucken. Sehr gut verarbeitbar, haftet auf fast allen Materialien, wie Kunststoffen, Folien, Holz, Glas oder Metallen mit guter Planlage. Geeignet für Innen- und Aussenanwendungen	1.040 mm x 10 m 1.040 mm x 25 m 1.400 mm x 25 m 1.550 mm x 25 m	1
MasterMount KHT KAI-KHTR*	Beidseitig Acrylat, permanent, transparent	Polyesterfolie, 0,012 mm, hochtransparent	beidseitig PET-Folie, 0,030 mm, transparent	70 µm	Für die <b>permanente, selbstklebende</b> Ausrüstung glatter Oberflächen z.B. von Digitaldrucken. Sehr gut verarbeitbar, haftet auf fast allen Materialien wie Kunststoffen, Folien, Holz, Glas oder Metallen mit exzellenter Planlage. Geeignet für Innen- und Aussenanwendungen. Speziell geeignet für die selbstklebende Ausrüstung von photographischen Erzeugnissen. Durch die Verwendung von zwei PET-Linern wird eine sehr glatte, hochtransparente Kleberstruktur geschaffen.	1.040 mm x 10 m 1.040 mm x 25 m 1.400 mm x 25 m 1.550 mm x 25 m	1
ORABOND® 4052 KAO-4052R*	Beidseitig Solvent Polyacrylat, permanent, transparent	Polyesterfolie, 0,012 mm, transparent	Beidseitig silikonisierter PE-Karton, 120 g/qm, weiß	70 µm	Kaschierfolie für den gewerblichen Bereich zur selbstklebenden Ausrüstung glatter Oberflächen von Produkten, die für Werbezwecke vorgesehen sind.	1.050 mm x 10 m 1.050 mm x 25 m 1.300 mm x 25 m 1.550 mm x 25 m	1
General Formulations Concept 116 Mounting Film KAGF-P116ER*	Einseitig Solvent-Acrylat ablösbar mit Luftkanalstruktur, permanent	Polyesterfolie, 0,025 mm, hochtransparent	beidseitig PET-Folie transparent-ablösbar Seite: 0,114 mm, permanente Seite: 0,038 mm	50–60 µm	Selbstklebende Ausrüstung einer Vielzahl von Materialien inklusive Verklebehilfe durch Luftkanalstruktur auf der ablösbaren Seite. Concept 116 ist für die Anwendung auf Glas vorgesehen, kann aber auch auf anderen Flächen verwendet werden.	1.370 mm x 50 m	1



## Haken- und Klettbänder

Produkt/ Artikelnr.	Haftklebstoff	Trägermaterial	Abdeckpapier	Dicke	Anwendungsbereich	Rollenmaße / VE	VE
3M™ SJ3560 Dual Lock™ transluzent KB3M3560R*	Acrylat-Klebstoff (VHB-Klebeband)	transparentes Polypropylen	Silikonpapier	5,8 mm	Dual Lock™ ist ein selbstklebender, flexibler Druckverschluß in Rollenform zur wiederlösbaren Befestigung von Verkleidungen, Abdeckungen, Bauteilen etc., die zum Austausch bei Montage, Wartung oder bei Reparaturen schnell und einfach gelöst und wieder befestigt werden sollen. Eingesetzt wird dieser Druckverschluß z.B. in der Fahrzeug-, Geräte-, Spielzeug- und Möbelindustrie, im Maschinen- und Apparatebau wie auch im Werbemittel- und Dekobereich.	19,1 mm x 46 m 25,4 mm x 46 m 25,4 mm x 1,25 m	1
Flauschband selbstklebend KBQ-FLAUSCH*	Acrylat- dispersion	Gewebtes Polyamid	Silikonpapier	ohne Abdeckung: ca. 2,2 mm (± 0,3mm)	Das selbstklebende Flauschband eignet sich für Mappen und Ordner, wiederlösbares Befestigen von Schildern, Displays und für die vielfältige kreative Anwendung im Marketing und Messebau. Erhältlich in schwarz oder weiß.	20 mm x 25 m	1
Hakenband selbstklebend KBQ-HAKEN*	Acrylat- dispersion	Gewebtes Polyamid	Silikonpapier	ohne Abdeckung: ca. 2,0 mm (± 0,2mm)	Das selbstklebende Hakenband eignet sich für Mappen und Ordner, wiederlösbares Befestigen von Schildern, Displays und für die vielfältige kreative Anwendung im Marketing und Messebau. Erhältlich in schwarz oder weiß.	20 mm x 25 m	1



### 3M™Dual-Lock

Hunderte pilzähnliche Köpfe, – Polyolefin-Halbkugelhköpfe – gleiten übereinander, bis sie durch Druck ineinander verankern. Es entsteht eine feste, unsichtbare und wiederlösbare Befestigung.



## Wir sind für Sie da! Persönlich und digital

Kurze Wege, schlanke Prozesse und der direkte Draht von Mensch zu Mensch prägen unsere Kundenbeziehungen. Denn durch unsere regionale Struktur sind wir nicht nur mit unserer Logistik schnell bei Ihnen, sondern auch in Ihrer Region als mittelständischer Großhändler verwurzelt und verbunden. Auch wenn vieles heute digital funktioniert, steht für uns die persönliche Nähe nach wie vor im Vordergrund.

Die Digitalisierung wesentlicher Prozesse bietet enormes Potenzial für produktiveres Arbeiten. Mit den digitalen Diensten der IGEPA machen wir für Sie die Beschaffung so einfach wie möglich. Mit Angeboten wie unserem Onlineshop oder EDI Schnittstellen erleichtern wir den Zugang zu Produkten und Services.

## Der IGEPA Onlineshop

### Nützliche Funktionen im Überblick



Im IGEPA Onlineshop dreht sich alles um Ihr Projekt.

Die Sortimente der IGEPA group aus allen Geschäftsfeldern stehen Ihnen direkt, komfortabel und rund um die Uhr zur Verfügung.

- Verfügbarkeitsanzeige
- Automatisierte Warenkorbabholung
- Maßgeschneiderte Produktanzeigen
- Individualisierbare Ansichten
- Kundeneigene Artikelnummern
- Setzen von Favoriten (Merkzettel)
- Ansicht des Auftragsstatus
- Listing der Bestellhistorie
- Nachbestellungen aus der Bestellhistorie
- Anzeige bereits verwendeter Lieferadresse
- Kundenindividuelle Preise
- Digitale Farbkarten
- Säge- und Schneidedienstleistungen
- Auslösen von Rahmenaufträgen
- Einsehen von Angeboten
- Preislisten selbständig konfigurieren (XML, BMEcat, PDF)
- Digitale Preislisten (E1) abrufbar
- Download von Rechnungen und Lieferscheinen
- Schnellbestellung
- Platzieren von Servicenachfragen und Reklamationen
- Digitales Bestellformular (eLink)
  - Formularlink zum Speichern
  - Kunden-Self-Service ohne Zutun der IGEPA
  - Auch als QR-Code für Bestellungen nutzbar
  - Nutzung z.B. für Ausschreibungen oder Budgets durch Eingrenzung des Sortiments

**igepa.de**  
Klebebandsysteme



Über Ihren individuellen Benutzer-Account können Sie den Onlineshop ganz nach Ihren Bedürfnissen und Wünschen einrichten. Dabei wählen Sie Ihre persönlichen Favoriten, Produktgruppen und Ihre Lieferadresse. Ihre Bestellhistorie, Ihre Lieferscheine und Rechnungen werden über einen Zeitraum von mindestens einem Jahr hinterlegt und lassen sich jederzeit einsehen. Sie können sie als PDF-Datei abrufen. So können Sie z.B. wiederkehrende Positionen immer bequem nachbestellen.

Sie wollen mehr dazu wissen? Kontaktieren Sie gerne Ihren IGEPA Fachberater.

**E. MICHAELIS & CO. HOLDING**

(GmbH & Co.) KG  
Senefelder-Ring 14  
21465 Reinbek  
T +49 40 72777-0  
kontakt@emichaelis.de



**HANSA** GmbH & Co. KG  
Großhandel  
Heinz-Kerneck-Straße 8  
28307 Bremen  
T +49 421 4862-0  
hansa\_info@igepagroup.com



**vph** GmbH & Co. KG  
Gutenbergstraße 4  
30966 Hemmingen  
T +49 511 9428-0  
vp\_info@igepagroup.com

**FREYTAG & PETERSEN**

GmbH & Co. KG  
Longericher Straße 215-221  
50739 Köln  
T +49 221 1776-0  
freypeter\_info@igepagroup.com



**GEIGER** GmbH & Co. KG  
Schulze-Delitzsch-Straße 7  
73434 Aalen/Württ.  
T +49 7361 599-0  
geiger\_info@igepagroup.com



**2H** GmbH & Co. KG  
Dieselstraße 24  
85748 Garching bei München  
T +49 89 32950-0  
2h-garching@igepagroup.com



**IGEPA GROSSHANDEL** GmbH  
Igepa-Ring 1  
06188 Landsberg/OT Queis  
T +49 34602 61-600  
igepaqueis\_info@igepagroup.com

**IGEPA group** GmbH & Co. KG  
Heidenkampsweg 74-76  
20097 Hamburg  
T +49 40 727788-0  
info@igepagroup.com