

PAPER & PRINT

digitall inclusive

Digital Paper Guide

Sortimentsauszug



Inhaltsverzeichnis

Bilderdruck	05
Recyclingpapier	06
Naturpapier	07
Design-/Volumenpapier	08
Karton	10
Technische Papiere	
Haftpapier	11
Haftfolie	12
Spezialmaterialien	13
Umweltzertifikate	14

Die Full-Service-Kompetenz im Digitaldruck

Mit unserem **digitall inclusive**-Konzept bieten wir Ihnen Full-Service-Kompetenz im Digitaldruck aus einer Hand – vom passenden Material bis hin zur prozessoptimierten Beratung.

Durch langjährige Erfahrung am Markt und die intensive Kooperation mit führenden Maschinenherstellern wissen wir genau, welche Anforderungen heute an den Digitaldruck gestellt werden. Daraus haben wir ein vielfältiges Angebot für Trockentoner- und HP-Indigo-Druckverfahren sowie Highspeed-Inkjet-Anwendungen entwickelt, das speziell auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Neben einem umfangreichen Standardsortiment bieten wir Ihnen auch immer neue und exklusive Qualitäten für die unterschiedlichsten Einsatzmöglichkeiten.

Natürlich beraten wir Sie auch bei Großauflagen und Seriendrucken (z. B. Transactional oder anspruchsvolle Mailings), die mit Rollenmaschinen erstellt werden.

Hier bieten wir ein breites Spektrum verschiedener gestrichener und ungestrichener Qualitäten und empfehlen Ihnen die passenden Papiere für Ihre Druckprodukte. Gemeinsam finden wir die optimale Kombination von Material und Maschinenkonfiguration.

So wie Sie es von uns gewohnt sind: Vielfalt – Service – Mehrwert.

Bei Fragen zur richtigen Anwendung und zum optimalen Einsatz unserer Produkte stehen wir Ihnen mit fachlicher Empfehlung – auch durch eigene Anwendungstechniker – jederzeit zur Verfügung. Darüber hinaus zeigen wir Ihnen in regionalen Democentern laufend neue Möglichkeiten und Materialien und deren effektive Nutzung.

Wenn Digitaldruck, dann **digitall inclusive!**

Sprechen Sie uns gern dazu an.

Bilderdruck

Artikel-Nr.	Produkt/Sorte	Verfügbare Grammaturen*	Umwelt-Zertifikate	HP Indigo-Zertifizierung	Trockentoner geeignet	HSI geeignet
1657	Profisilk Silkmatt, vollgestrichen, holzfrei, weiß, Bilderdruck	90–450 g/qm	FSC® C008984, EU Ecolabel		✓	
9157	Digital Silk Silkmatt, vollgestrichen, holzfrei, weiß, Digitaldruckpapier	90–350 g/qm	FSC® C008984	115–350 g/qm	✓	✓
1628	Magno Satin Satinmatt, vollgestrichen, weiß, Bilderdruck	90–450 g/qm	PEFC, EU Ecolabel	115–350 g/qm	✓	
1588	Magno Matt Classicmatt, gestrichen, weiß, Bilderdruck	115–400 g/qm	FSC® C008984, EU Ecolabel®		✓	✓
1727	Magno Volume Naturmatt, gestrichen, weiß, Bilderdruck mit Volumen	80–450 g/qm	FSC® C008984, EU Ecolabel		✓	
1847	maximat Prime Edelmatt, vollgestrichen, holzfrei, weiß, Bilderdruck	90–350 g/qm	FSC® C008984, EU Ecolabel		✓	
181	maxisatin Satinmatt, vollgestrichen, holzfrei, weiß, Bilderdruck	80–350 g/qm	FSC® C008984, EU Ecolabel		✓	
9217	Digital gloss High gloss, vollgestrichen, holzfrei, weiß, Digitaldruckpapier	90–350 g/qm	FSC® C008984I	90–350 g/qm	✓	✓
2458	Magno Gloss Gloss, vollgestrichen, weiß, Bilderdruck	90–350 g/qm	PEFC, EU Ecolabel	100–350 g/qm	✓	✓
2427	maxigloss High gloss, vollgestrichen, holzfrei, weiß, Bilderdruck	80–350 g/qm	FSC® C008984, EU Ecolabel		✓	

*Bitte halten Sie Rücksprache mit Ihrem IGEPA Fachberater zu Erfahrungswerten und geeigneten Grammaturen.

Recyclingpapier gestrichen

Artikel-Nr.	Produkt/Sorte	Verfügbare Grammaturen*	Umwelt-Zertifikate	HP Indigo-Zertifizierung	Trockentoner geeignet	HSI geeignet
12077	Circle Volume New Gestrichenes Recyclingpapier mit bis zu 1,1-fachem Volumen	60–130 g/qm	FSC® C008984, Blauer Engel, EU Ecolabel		✓	
1157	Circlesilk Premium White Silkmatt gestrichen, hochweiß, Bilderdruck aus 100% Altpapier	90–350 g/qm	FSC® C008984, EU Ecolabel	90–350 g/qm	✓	

*Bitte halten Sie Rücksprache mit Ihrem IGEPA Fachberater zu Erfahrungswerten und geeigneten Grammaturen.

Recyclingpapier ungestrichen

Artikel-Nr.	Produkt/Sorte	Verfügbare Grammaturen*	Umwelt-Zertifikate	HP Indigo-Zertifizierung	Trockentoner geeignet	HSI geeignet
3097	Circlebulk White Matt, oberflächengeleimt, weiß, Recycling-Offset, aus 100% Altpapier mit 1,5-fachem Volumen	60–140 g/qm	FSC® C008984, Blauer Engel, EU Ecolabel		✓	
3097	Circleoffset White Matt, oberflächengeleimt, weiß, Recycling-Offset, aus 100% Altpapier	70–300 g/qm	FSC® C008984, Blauer Engel, EU Ecolabel		✓	✓
31071	Circleoffset Premium White Matt, oberflächengeleimt, hochweiß, Recycling-Offset, aus 100% Altpapier	80–350 g/qm	FSC® C008984, Blauer Engel, EU Ecolabel		✓	✓
30727	Nautilus® Classic Matt, oberflächengeleimt, weiß, Recycling-Offset, aus 100% Altpapier	70–300 g/qm	FSC® C008984, Blauer Engel, EU Ecolabel, Cradle to Cradle		✓	✓
3127	Nautilus® SuperWhite Matt, oberflächengeleimt, hochweiß, Recycling Offset aus 100 % Altpapier	80–350 g/qm	FSC® C008984, EU Ecolabel, Cradle to Cradle		✓	✓

*Bitte halten Sie Rücksprache mit Ihrem IGEPA Fachberater zu Erfahrungswerten und geeigneten Grammaturen.

Naturpapier

Artikel-Nr.	Produkt/Sorte	Verfügbare Grammaturen*	Umwelt-Zertifikate	HP Indigo-Zertifizierung	Trockentoner geeignet	HSI geeignet
3457	Soperset Premium Offset Matt, oberflächengeleimt, holzfrei, Offset	60–350 g/qm	FSC® C008984, EU Ecolabel		✓	
4127	Soperset Premium Pre-Print Matt, holzfrei, hochweiß, Preprint	75–300 g/qm	FSC® C008984, EU Ecolabel		✓	✓
344	maxioffset Matt, oberflächengeleimt, holzfrei, weiß, Offset	60–350 g/qm	FSC® C008984, EU Ecolabel		✓	
3837	maxiscript Satiniert, oberflächengeleimt, holzfrei, weiß	60–250 g/qm	FSC® C008984, EU Ecolabel®		✓	
4217	Maestro® extra Matt, holzfrei, hochweiß, Premium Feinpapier	60–400 g/qm	FSC® C008984, EU Ecolabel Cradle to Cradle		✓	✓
4237	BioTop 3® next Matt, holzfrei, weiß, Preprint	80–250 g/qm	FSC® C008984, EU Ecolabel Cradle to Cradle		✓	✓
8687	Color Copy Spezialpapier für Farbkopierer und Farblaserdrucker	80–400 g/qm	FSC® C008984, EU Ecolabel Cradle to Cradle, CO ₂ -neutral		✓	✓
9627	genYous Satiniert, holzfrei, Premium Digitaldruckpapier und -karton	90–400 g/qm	FSC® C008984	300 g/qm	✓	✓
94467	DNS for HP Indigo Matt, holzfrei, weiß, Premiumpapier für HP Indigo Druckmaschinen	90–300 g/qm	FSC® C008984	90–300 g/qm	✓	
3827	Clairtech Hochweiß, pigmentierte Oberfläche zur besseren Bedruckbarkeit	80–400 g/qm	FSC® C008984		✓	
3877	Clairrough Ausstattungspapier und -karton, extra matt und rau, hochweiß	100–400 g/qm	FSC® C008984		✓	
3387	Opakal Matt, geglättet ober flächengeleimt, holzfrei, weiß und opak, Dünndruck	40–60 g/qm	FSC® C008984		✓	
322	Carneval Matt, oberflächengeleimt, farbig, Offset mit 1,3-fachem Volumen	80, 130 g/qm			✓	
3547	Caribic Matt, holzfrei, farbig, Offset	80–350 g/qm	FSC® C008984		✓	

*Bitte halten Sie Rücksprache mit Ihrem IGEPA Fachberater zu Erfahrungswerten und geeigneten Grammaturen.

Design-/Volumenpapier

Artikel-Nr.	Produkt/Sorte	Verfügbare Grammaturen*	Umwelt-Zertifikate	HP Indigo-Zertifizierung	Trockentoner geeignet	HSI geeignet
44027	ICON Classic rough Natürliche Haptik und ein hohes Volumen von 1,35, white / high white	80–450 g/qm	FSC® C008984		✓	
44037	ICON Classic smooth Edle Haptik für designorientierte Anwendungen, white / high white	80–450 g/qm	FSC® C008984		✓	
42027	ICON Nature rough offwhite Besticht mit seiner natürlichen und haptischen Oberfläche	120–350 g/qm	FSC® C008984, Blauer Engel		✓	
42027	ICON Nature rough farbig Rauе Oberfläche für ein sehr angenehmes, haptisches Erlebnis, kein Ausbluten, keine Farbmigration und kein Abrieb, sehr hohe Lichtechnik	120–250 g/qm	FSC® C008984, Blauer Engel		✓	
3657	Design Offset 1,1- oder 1,2-faches Volumen, geglättet, holzfrei, getönt	80–300 g/qm	FSC® C008984		✓	
43757	Pergraphica® smooth Designpapier in drei verschiedenen Weißtönen	100–300 g/qm	FSC® C008984, EU Ecolabel Cradle to Cradle, CO ₂ -neutral		✓	
43727	Pergraphica® rough Designpapier in drei verschiedenen Weißtönen	90–300 g/qm	FSC® C008984, EU Ecolabel Cradle to Cradle, CO ₂ -neutral		✓	
4367	Pergraphica® Colours Designpapier in 31 Farben verfügbar (17 davon ab Lager),	120–400 g/qm	FSC® C008984, EU Ecolabel Cradle to Cradle, CO ₂ -neutral		✓	
32917	Munken Print 15 cream / white Matt oberflächengeleimt fein holzhaltig Naturopfset, mit 1,5-fachem Volumen, säurefrei, ohne optische Aufheller	80–300 g/qm	FSC® C008984, EU Ecolabel Cradle to Cradle		✓	
32927	Munken Print 18 cream / white Matt oberflächengeleimt fein holzhaltig Naturopfset, mit 1,8-fachem Volumen, säurefrei, ohne optische Aufheller	80–300 g/qm	FSC® C008984, EU Ecolabel Cradle to Cradle		✓	
36017	Munken Premium Matt holzfrei Werkdruck mit 1,5-, oder 1,75-, oder 1,95-fachem Volumen, säurefrei, alterungsbeständig nach DIN 9706, ohne optische Aufheller	80–90 g/qm	FSC® C008984, EU Ecolabel Cradle to Cradle		✓	
363270	Salzer EOS blauweiß / naturweiß Matt holzfrei Werkdruck mit 1,3-fachem Volumen, säurefrei, alterungsbeständig nach DIN 9706, ohne optische Aufheller	60–100 g/qm	FSC® C008984, Cradle to Cradle		✓	
363370	Salzer EOS blauweiß / naturweiß Matt holzfrei Werkdruck mit 1,5-fachem Volumen, säurefrei, alterungsbeständig nach DIN 9706, ohne optische Aufheller	80–150 g/qm	FSC® C008984, Cradle to Cradle		✓	
363470	Salzer EOS blauweiß / naturweiß Matt holzfrei Werkdruck mit 1,75-fachem Volumen, säurefrei, alterungsbeständig nach DIN 9706, ohne optische Aufheller	80–100 g/qm	FSC® C008984, Cradle to Cradle		✓	

*Bitte halten Sie Rücksprache mit Ihrem IGEPA Fachberater zu Erfahrungswerten und geeigneten Grammaturen.

Design-/Volumenpapier

Artikel-Nr.	Produkt/Sorte	Verfügbare Grammaturen*	Umwelt-Zertifikate	HP Indigo-Zertifizierung	Trockentoner geeignet	HSI geeignet
428270	Salzer Touch White 1.2 Geglättetes, holzfreies Designpapier mit 1,2-fachem Volumen	100–300 g/qm	FSC® C008984, Cradle to Cradle		✓	
45297	Muskat Designrecycling, säurefrei, 2 Färbungen	100–350 g/qm	FSC® C008984		✓	
45287	Gobi Kreatives Designrecycling-Papier, säurefrei, grau	100–350 g/qm	FSC® C008984		✓	
31837	HOLMEN TRND Matt und rau holzhaltig, Naturoffset, 2,0-faches Volumen	60–80 g/qm	FSC® C008984		✓	

*Bitte halten Sie Rücksprache mit Ihrem IGEPA Fachberater zu Erfahrungswerten und geeigneten Grammaturen.

Karton

Artikel-Nr.	Produkt/Sorte	Verfügbare Grammaturen	Umwelt-Zertifikate	HP Indigo-Zertifizierung	Trockentoner geeignet	HSI geeignet
725637	Chromoboard GC Chromokartonn	245–450 g/qm	FSC® C008984		✓	
72337	Tambrite Chromokarton einseitig gestrichen, Rückseite hell	230–355 g/qm	FSC® C008984		✓	
72517	Performa White Chromokarton, beidseitig holzfrei gedeckt, Vorderseite seidenmatt gestrichen	200–400 g/qm	FSC® C008984, EU Ecolabel		✓	
732427	Algro Design Premium-Zellstoffkarton, Vorderseite doppelt gestrichen, Rückseite ungestrichen	220–400 g/qm	FSC® C008984		✓	
73257	Algro Design Duo Premium-Zellstoffkarton, beidseitig doppelt gestrichen	250–380 g/qm	FSC® C008984		✓	
73317	Ensocoat Chromosulfatkarton, einseitig gestrichen, mehrlagig	190–380 g/qm	FSC® C008984, EU Ecolabel		✓	
73327	Ensocoat 2S Chromosulfatkarton, beidseitig gestrichen, mehrlagig	220–600 g/qm	FSC® C008984, EU Ecolabel		✓	
7357	Invercote G Chromosulfatkarton, einseitig gestrichen, holzfrei, extra zäh	180–380 g/qm	FSC® C008984	180–380 g/qm	✓	
7387	Invercote Creato Chromosulfatkarton, beidseitig matt gestrichen, holzfrei	220–400 g/qm	FSC® C008984	220–350 g/qm	✓	
7397	Invercote Touch Chromosulfatkarton ungestrichen für anspruchsvolle Anwendung	330 g/qm			✓	
735137	Invercote G Metalprint Digital Invercote G mit metallisierter PET-Folie (29 g/qm)	329 g/qm	FSC® C008984	329 g/qm	✓	

Technische Papiere / Haftpapier

Artikel-Nr.	Produkt/Sorte	Verfügbare Grammaturen	Umwelt-Zertifikate	HP Indigo-Zertifizierung	Trockentoner geeignet	HSI geeignet
5173	Fasson Offet & Laser Vellux Selbstklebend, weiß, holzfrei matt ungestrichen, permanent, ungeschlitzt	68 g/qm	FSC® C008984		✓	
51732	Fasson Offet & Laser Vellux Selbstklebend, weiß, holzfrei matt ungestrichen, permanent, 2 Parallelschlitzungen	68 g/qm	FSC® C008984		✓	
5273	Fasson Offet & Laser MC White Selbstklebend, weiß, holzfrei glänzend maschinen-gestrichen, permanent, ungeschlitzt	80 g/qm	FSC® C008984		✓	
517732YK70-LGTS	GlobalTAC GT Offset White Laser Selbstklebend, weiß, matt, Offset, permanent, geschlitzt	70 g/qm	FSC® C008984		✓	
51873YK70-LGTS	GlobalTAC GT Piggy Back White Laser Selbstklebend, weiß, matt, Sandwichkonstruktion, 2x permanent, ungeschlitzt	70 g/qm	FSC® C008984		✓	
520732YK85-LGTS	GlobalTAC GT matt coated White Laser Selbstklebend, weiß, matt, gestrichen, permanent, geschlitzt	85 g/qm	FSC® C008984		✓	
52032Y72-IGTS	GlobalTAC GT Matt coated White Indigo Selbstklebend, weiß, matt gestrichen, permanent, geschlitzt	72 g/qm	FSC® C008984	72 g/qm	✓	
52773YK85-LGTS	GlobalTAC GT Semigloss White Laser Selbstklebend, weiß, semiglänzend, gestrichen, permanent, ungeschlitzt	85 g/qm	FSC® C008984		✓	
527732YK85-LGTS	GlobalTAC GT Semigloss White Laser Selbstklebend, weiß, semiglänzend, gestrichen, permanent, geschlitzt	85 g/qm	FSC® C008984		✓	
52132Y87-IGTS	GlobalTAC GT Semigloss White Indigo Selbstklebend, weiß, semiglänzend, gestrichen, permanent, geschlitzt	87 g/qm	FSC® C008984	87 g/qm	✓	
531732YK80-LGTS	GlobalTAC GT Highgloss White Laser Selbstklebend, weiß, gussgestrichen, glänzend, permanent, geschlitzt	80 g/qm	FSC® C008984		✓	
531722YK80-LGTS	GlobalTAC GT Highgloss White Laser Selbstklebend, weiß, gussgestrichen, glänzend, ablösbar, geschlitzt	80 g/qm	FSC® C008984		✓	
57832Y82-IGTS	GlobalTAC GT Highgloss White Indigo Selbstklebend, weiß, gussgestrichen, glänzend	82 g/qm		82 g/qm	✓	
531742YK80-LGTS	GlobalTAC GT Highgloss White Laser Selbstklebend, weiß, gussgestrichen, glänzend, extrapermanent, geschlitzt	80 g/qm	FSC® C008984		✓	
537732YK82-LGTS	GlobalTAC GT Highgloss White opak Laser Selbstklebend, weiß, gussgestrichen, opak, permanent, geschlitzt	82 g/qm	FSC® C008984		✓	
53273YK17-LGTS	GlobalTAC GT Highgloss White Board Laser Selbstklebend, weiß, gussgestrichen, Board, permanent, ungeschlitzt	170 g/qm	FSC® C008984		✓	
580732YK80-LGTS	GlobalTAC GT Offset 100 % recycling Laser Selbstklebend, weiß, matt, Offset, 100 % recycling, permanent, geschlitzt	80 g/qm	FSC® C008984		✓	

Technische Papiere / Haftfolie

Artikel-Nr.	Produkt/Sorte	Verfügbare Grammaturen	Umwelt-Zertifikate	HP Indigo-Zertifizierung	Trockentoner geeignet	HSI geeignet
5713-10YK75-LGTS	GlobalTAC GT Laser PET Matt White Selbstklebend, PET-Folie, weiß, matt, permanent, ungeschlitzt	75 g/qm		75 g/qm	✓	
57132-10YK75-LGTS	GlobalTAC GT Laser PET Matt White Selbstklebend, PET-Folie, weiß, matt, permanent, geschlitzt	75 g/qm		75 g/qm	✓	
5712-10YK75-LGTS	GlobalTAC GT Laser PET Matt White Selbstklebend, PET-Folie, weiß, matt, ablösbar, ungeschlitzt	75 g/qm		75 g/qm	✓	
5714-10YK75-LGTS	GlobalTAC GT Laser PET Matt White Selbstklebend, PET-Folie, weiß, matt, extrapermanent, ungeschlitzt	75 g/qm		75 g/qm	✓	
5713-180YK56-LGTS	GlobalTAC GT Laser PET Matt Clear Selbstklebend, PET-Folie, transparent, matt, permanent, ungeschlitzt	56 g/qm			✓	
5723-180YK71-LGTS	GlobalTAC GT Laser PET Gloss Clear Selbstklebend, PET-Folie, transparent, glänzend, permanent, ungeschlitzt	71 g/qm			✓	
57232-180YK71-LGTS	GlobalTAC GT Laser PET Gloss Clear Selbstklebend, PET-Folie, transparent, glänzend, geschlitzt	71 g/qm			✓	
5722-180YK71-LGTS	GlobalTAC GT Laser PET Gloss Clear Selbstklebend, PET-Folie, transparent, glänzend, ablösbar, ungeschlitzt	71 g/qm			✓	
5723-180Y71-IGTS	GlobalTAC GT Indigo PET Gloss Clear Selbstklebend, PET-Folie, transparent, glänzend, permanent, ungeschlitzt	71 g/qm		71 g/qm	✓	
5723-10YK72-LGTS	GlobalTAC GT Laser PET Gloss White Selbstklebend, PET-Folie, weiß, glänzend, permanent, ungeschlitzt	72 g/qm			✓	
57232-10YK72-LGTS	GlobalTAC GT Laser PET Gloss White Selbstklebend, PET-Folie, weiß, glänzend, permanent, geschlitzt	72 g/qm			✓	
5722-10YK72-LGTS	GlobalTAC GT Laser PET Gloss White Selbstklebend, PET-Folie, weiß, glänzend, ablösbar, ungeschlitzt	72 g/qm			✓	
5503YK11-LGTS	GlobalTAC GT Laser PE Matt White Selbstklebend, PE-Folie, weiß, matt, permanent, ungeschlitzt	115 g/qm		115 g/qm	✓	
55032YK11-LGTS	GlobalTAC GT Laser PE Matt White Selbstklebend, PE-Folie, weiß, matt, permanent, geschlitzt	115 g/qm		115 g/qm	✓	
5504YK11-LGTS	GlobalTAC GT Laser PE Matt White Selbstklebend, PE-Folie, weiß, matt, extrapermanent, ungeschlitzt	115 g/qm		115 g/qm	✓	
5503Y10S	Fasson PE-Folie Digital Selbstklebend, PE-Folie, weiß, matt, permanent, ungeschlitzt	100 g/qm		100 g/qm	✓	
5672Y53S	Fasson PP-Folie Digital DI-OF Selbstklebend, PP-Folie, weiß, glänzend, ablösbar, ungeschlitzt	53 g/qm		53 g/qm	✓	
5683Y11S	Fasson PET-Folie Digital DI-OF Selbstklebend, PET-Folie, transparent, glänzend, permanent, ungeschlitzt	100 g/qm		100 g/qm	✓	
5672Y53S	Fasson PET-Folie Digital DI-OF Selbstklebend, PET-Folie, transparent, glänzend, ablösbar, ungeschlitzt	53 g/qm		53 g/qm	✓	

Technische Papiere / Spezialmaterialien

Artikel-Nr.	Produkt/Sorte	Verfügbare Grammaturen*	Umwelt-Zertifikate	HP Indigo-Zertifizierung	Trockentoner geeignet	HSI geeignet
9595	Synaps XM Hochwertiges synthetisches Polyesterpapier, beidseitig mattes Finish, einzigartige, seidig weiche Haptik, weiß	110-450 g/qm			✓	
595	Synaps OM Hochwertiges synthetisches Polyesterpapier, beidseitig mattes Finish, einzigartige seidig weiche Haptik, weiß	135-450 g/qm		135-450 g/qm		
597	Robuskin Synthetisches Papier, beidseitig matt gestrichen, weiß	156-256 g/qm			✓	
594	Neobond Strapazierfähiges Synthesefaserpapier mit Spezialimprägnierung, beidseitig matt gestrichen, weiß und farbig	150-200 g/qm			✓	
5927	Pretex Imprägniertes Spezialpapier, beidseitig matt gestrichen, weiß	100-250 g/qm	FSC® C008984		✓	
5917	Lahnur Imprägniertes Spezialpapier	110-200 g/qm	FSC® C008984		✓	
585-10	STAFIX®GRIP Trockentoner Adhäsionsfolie, mittels Silikonschicht haftende, klebstofffreie weiße PET-Folie	135 g/qm			✓	
585-180	STAFIX®GRIP Trockentoner Adhäsionsfolie, mittels Silikonschicht haftende, klebstofffreie transparente PET-Folie	180 g/qm			✓	
584-10	STAFIX®GRIP Indigo Adhäsionsfolie, mittels Silikonschicht haftende, klebstofffreie weiße PP-Folie	110 g/qm		110 g/qm		
5866-10	STAFIX®STATIC Indigo Adhäsionsfolie, mittels Silikonschicht haftende, klebstofffreie weiße PP-Folie	36,3 g/qm		36,3 g/qm		
5866-180	STAFIX®STATIC Indigo Adhäsionsfolie, mittels Silikonschicht haftende, klebstofffreie transparente PP-Folie	45,5 g/qm		45,5 g/qm		
4673	autocopy laser CB Weiß, CB = Oberblatt, schwarz durchschreibend	80 g/qm			✓	✓
4773	autocopy laser CFB Weiß oder farbig CFB = Mittelblatt, schwarz durchschreibend	86 g/qm			✓	✓
4873	autocopy laser CF Weiß oder farbig, CF = Unterblatt, Rückseite ungestrichen	86 g/qm			✓	✓

*Bitte halten Sie Rücksprache mit Ihrem IGEPA Fachberater zu Erfahrungswerten und geeigneten Grammaturen.

Umweltzertifikate

Umweltzertifikate	Erklärung
 <p>The mark of responsible forestry FSC® C008984</p>	<p>Forest Stewardship Council® Die international tätige Organisation entwickelt Standards für eine verantwortungsvolle Waldbewirtschaftung. Erfolgreich auditierte Firmen erhalten ein FSC®-Zertifikat. Der FSC® erstellt Zertifikate für Holz und Holzprodukte, die aus nachhaltiger Waldwirtschaft stammen. Achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte.</p>
 <p>PEFC PEFC/04-31-0684</p>	<p>Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes Die international tätige Organisation erkennt nationale Forst-Zertifizierungssysteme an. Dabei orientieren sich die Vergabeanforderungen, die 1993 von den europäischen Forstministerien entwickelt wurden, eng an den Kriterien zum schonenden Umgang mit Wäldern.</p>
 <p>EU Ecolabel www.ecolabel.eu</p>	<p>EU Ecolabel Das EU Ecolabel wurde im Jahre 1992 von der Europäischen Kommission ins Leben gerufen und kennzeichnet umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen auf dem europäischen Markt. Dabei werden alle Zyklen eines Produktes von der Herstellung über die Nutzung bis hin zur Entsorgung berücksichtigt.</p>
 <p>BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN www.blauer-engel.de/DE-UZ 14a</p>	<p>Der blaue Engel Der Blaue Engel ist ein deutsches Umweltzeichen, das seit 1977 für umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen vergeben wird. Als eines der ältesten Umweltsiegel weltweit setzt es strenge Kriterien für Umwelt- und Gesundheitsschutz. Produkte und Dienstleistungen, die mit dem Blauen Engel ausgezeichnet werden, müssen umweltschonender als vergleichbare konventionelle Produkte sein. Die Kriterien umfassen Aspekte wie Energieeffizienz, Schadstoffreduktion, Langlebigkeit und Recyclingfähigkeit.</p>
 <p>TM CERTIFIED cradletocradle</p>	<p>Cradle to Cradle Certified Die Cradle-to-Cradle-Zertifizierung ist ein Nachhaltigkeitslabel, das Produkte nach ihrer ökologischen und sozialen Verträglichkeit bewertet. Es basiert auf dem Prinzip des geschlossenen Kreislaufs, wobei Materialien am Ende ihres Lebenszyklus entweder vollständig recycelt oder biologisch abgebaut werden können. Die Zertifizierung beurteilt Produkte in fünf Kategorien: Materialgesundheit, Materialwiederverwertung, erneuerbare Energie, Wasserverwaltung und soziale Verantwortung. Das Cradle to Cradle Certified Products Program zertifiziert Produkte in vier Stufen, um einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess zu fördern.</p>
 <p>Auf Wunsch mit finanziellem Klimabeitrag ClimatePartner</p>	<p>Auf Wunsch mit finanziellem Klimabeitrag ClimatePartner entwickelt und unterstützt weltweit Klimaschutzprojekte, die in Bereichen wie Nature-based solutions, erneuerbare Energie und sozialen Impact tätig sind. Diese Projekte sind streng nach internationalen Standards zertifiziert. Über die Reduktion, Entfernung oder Vermeidung von CO₂-Emissionen hinaus tragen diese Projekte zur nachhaltigen Entwicklung und Klimagerechtigkeit bei, indem sie lokale Gemeinschaften unterstützen.</p>

Hinweis: Alle Angaben zu den Druckverfahren sind Empfehlungen und ausdrücklich keine Garantien. Bitte beachten Sie die Anforderungen der Druckmaschinenhersteller und deren Spezifikationen zur Verwendung und Eignung der Bedruckmaterialien. Bitte halten Sie Rücksprache mit Ihrem IGEPA Fachberater zu Erfahrungswerten und verfügbaren Grammaturen.



E. MICHAELIS & CO.
(GmbH & Co.) KG
Senefelder-Ring 14
21465 Reinbek
T +49 40 72777-0
F +49 40 72777-466

E. MICHAELIS & CO.
(GmbH & Co.) KG
Tabbertstraße 18
12459 Berlin
T +49 30 53070-0
F +49 30 53070-444



HANSA GmbH & Co. KG
Großhandel
Heinz-Kerneck-Straße 8
28307 Bremen
T +49 421 4862-0
F +49 421 4862-200



vph GmbH & Co. KG
Gutenbergstraße 4
30966 Hemmingen
T +49 511 9428-0
F +49 511 9428-290

vph GmbH & Co. KG
Eckendorfer Straße 196
33609 Bielefeld
T +49 521 9205-0
F +49 521 9205-110



FREYTAG & PETERSEN
GmbH & Co. KG
Longericher Straße 215-221
50739 Köln
T +49 221 1776-0
F +49 221 1776-500

FREYTAG & PETERSEN
GmbH & Co. KG
Overhoffstraße 50
44149 Dortmund
T +49 231 9073-0
F +49 231 9073-100

FREYTAG & PETERSEN
GmbH & Co. KG
Gewerbegebiet Sirzenich
Im Langengrund
54311 Trierweiler
T +49 651 82631-0
F +49 651 82631-10



GEIGER GmbH & Co. KG
Schulze-Delitzsch-Straße 7
73434 Aalen/Württ.
T +49 7361 599-0
F +49 7361 599-170

GEIGER GmbH & Co. KG
Am Fuchsgraben 12
77880 Sasbach
T +49 7841 6739-0
F +49 7841 6739-344



2H GmbH & Co. KG
Dieselstraße 24
85748 Garching bei München
T +49 89 32950-0
F +49 89 32950-100

2H GmbH & Co. KG
Isarstraße 28
90451 Nürnberg
T +49 911 9685-0
F +49 911 9685-222



IGEPA GROSSHANDEL GmbH
Igepa-Ring 1
06188 Landsberg/OT Queis
T +49 34602 61-600
F +49 34602 61-899

IGEPA GROSSHANDEL GmbH
August-Horch-Straße 3
64807 Dieburg
T +49 6071 3015-0
F +49 6071 3015-100

IGEPA GROSSHANDEL GmbH
Auf dem Haderland 6
99894 Friedrichroda/
OT Ernstroda
T +49 3623 3633-0
F +49 3623 3633-20

IGEPA GROSSHANDEL GmbH
Woldzegartener Weg 7
17209 Leizen
T +49 39922 805-0
F +49 39922 805-90

IGEPA GROSSHANDEL GmbH
Schutterwälder Straße 25
01458 Ottendorf-Okrilla
T +49 35205 423-0
F +49 35205 423-55

