

VISCOM



## Doppelseitige Spezialklebebänder

Für Werbetechnik, Digitaldruck, Interieur und die grafische Industrie



## Inhaltsverzeichnis

Einleitung .....	03
Transferklebebänder ohne Träger .....	04
Klebebänder mit Träger .....	04
Spezialklebebänder für die Fixierung von Teppichen .....	05
Schaumstoffklebebänder .....	05
UHB Klebebänder .....	06
Kaschierfolien .....	07
Haken und Klettbander .....	08
Wir sind für Sie da! .....	09
Der IGEPA Onlineshop .....	10




## Doppelseitige Spezialklebebänder

Klebebänder sind der ideale Helfer in vielen Bereichen der Werbetechnik und in der grafischen Industrie. So findet ein Klebeband vielfach Anwendung bei der Weiterverarbeitung, der Montage oder Verklebung von Folien oder Digitaldruckmedien.

Je nach Einsatzzweck finden Sie im Sortiment der IGEPA verschiedene Klebebänder unterschiedlicher Hersteller. Manche Produkte sind breit einsetzbar, während andere vor allem für spezielle Zwecke gedacht sind. Dabei spielen die Eigenschaft wie Reißfestigkeit, Klebkraft oder Oberflächenhaftung eine besondere Rolle.

Gerne informieren wir Sie über das passende Produkt für Ihre Anwendung.  
Ihr IGEPA Viscom Team

## Allgemeiner Produktaufbau



## Transferklebeband ohne Träger

Produkt	Haftklebstoff	Trägermaterial	Abdeckpapier	Dicke	Anwendungsbereich	Rollenmaße / VE	VE
ORABOND® 1375	Reinacrylat	Transferklebeband ohne Träger	Feuchtigkeits-beständiges, PE-beschichtetes Papier, braun, mit blauem ORAFOL- Aufdruck	60 µm	Hervorragend geeignet für Metall- und Plastiktypen-schilder, Frontblenden für die Elektronikindustrie sowie für Schilder- und Displayhersteller.	305 mm x 50 m 610 mm x 50 m 25 mm x 50 m 50 mm x 50 m Auf Anfrage auch lieferbar bis max. 1.220 mm.	1
ORABOND® 1375S						Bogenware 610 mm x 914 mm	100
ORABOND® 1377	Reinacrylat	Transferklebeband ohne Träger	Feuchtigkeits-beständiges, PE-beschichtetes Papier, braun, mit blauem ORAFOL- Aufdruck	120 µm	Hervorragend geeignet für Metall- und Plastiktypen-schilder, Frontblenden für die Elektronikindustrie sowie für Schilder- und Displayhersteller.	305 mm x 50 m 610 mm x 50 m 25 mm x 50 m 50 mm x 50 m Auf Anfrage auch lieferbar bis max. 1.220 mm.	1
ORABOND® 1377S						Bogenware 610 mm x 914 mm	100



## Spezialklebeband für die Fixierung von Teppichen

Produkt	Haftklebstoff	Trägermaterial	Abdeckpapier	Dicke	Anwendungsbereich	Rollenmaße / VE	VE
ORABOND® 1362	Dispersions-Acrylat	Zellwollrohgewebe, transluzent weiß	beidseitig silikonisiertes Papier 90 g/qm, weiß	290 µm	Geeignet für die temporäre Befestigung von Teppichen auf Messeständen, temporäre Befestigung von Messematerialien.	12 mm x 50 m 19 mm x 50 m 25 mm x 50 m 50 mm x 50 m Auf Anfrage auch lieferbar bis max. 1.000 mm.	1

## Klebebänder mit Träger

Produkt	Haftklebstoff	Trägermaterial	Abdeckpapier	Dicke	Anwendungsbereich	Rollenmaße / VE	VE
ORABOND® 1397PP	Modifizierter Solvent-Acrylat-Klebstoff	12 µm PET-Folie, transparent	80 µm Polypropylenfolie, rot	210 µm	Geeignet für rollbare Displays, Außenschilder, Banner, APET, geriffelte oder unebene Polypolypropylenplatten, Polystyrol-Hartschaum, Polycarbonat und schlagfestes Polystyrol (HIPS), die extremen Beanspruchungen ausgesetzt sind.	12 mm x 50 m 19 mm x 50 m 25 mm x 50 m 50 mm x 50 m Auf Anfrage auch lieferbar bis max. 1.372 mm.	1
ORABOND® 1397TM	Modifizierter Solvent-Acrylat-Klebstoff	12 µm PET-Folie, transparent	90 g Papier, weiß, mit rotem ORAFOL-Aufdruck	210 µm	Geeignet für rollbare Displays, Außenschilder, Banner, APET, geriffelte oder unebene Polypolypropylenplatten, Polystyrol-Hartschaum, Polycarbonat und schlagfestes Polystyrol (HIPS), die extremen Beanspruchungen ausgesetzt sind.	12 mm x 50 m 19 mm x 50 m 25 mm x 50 m 50 mm x 50 m Auf Anfrage auch lieferbar bis max. 1.550 mm	1
ORABOND® 1358TM	Beidseitig modifizierte Acrylat-dispersion	Papiervlies, 12 g	90 g Papier, weiß, mit blauem ORAFOL-Aufdruck	160 µm	Geeignet für Werbeschilder für Kaufhäuser und Einzelhandel, Befestigung von Schildern, Ausstellungsposten und -tafeln mit Papier-oberfläche sowie für Musterbögen und Bücher.	12 mm x 50 m 19 mm x 50 m 25 mm x 50 m 50 mm x 50 m Auf Anfrage auch lieferbar bis max. 1.000 mm.	1
ORABOND® 1459TM	Synthese-kautschuk	Papiervlies, 12 g	90 g Papier, weiß, mit blauem ORAFOL-Aufdruck	140 µm	Geeignet für Papier- und Karton-Displaytafeln, Werbeschilder für Kaufhäuser und Einzelhandel, Produktmuster- Karten, Befestigung von Postern sowie Versiegelung von Versandtaschen.	12 mm x 50 m 19 mm x 50 m 25 mm x 50 m 50 mm x 50 m Auf Anfrage auch lieferbar bis max. 1.200 mm.	1
BANNERBOND ATP GM-740	Permanenter Acrylatkleber	ohne	transparenter Folienliner, 36 µm, ca. 5 mm beidseitig überstehend (Fingerlift)	400 µm	Verklebung der meistgebräuchlichen bedruckten und unbedruckten Bannermaterialien. Einfach zu verwendende Alternative zum Schweißen oder Nähen -> überstehender Liner (Fingerlift). Verstärkung von Bannern für den perfekten Halt von Ösen. Überlappung von Bannern oder Einsatz für Reparaturen. Legen von Hohlsäumen.	25 mm x 50 m	1

Bildquelle @orafolamericas


## Schaumstoffklebeband

Produkt	Haftklebstoff	Trägermaterial	Abdeckpapier	Dicke	Anwendungsbereich	Rollenmaße / VE	VE
ORABOND® 1810	Solvent-Reinacrylat-klebstoff,	1,0 mm PE-Schaumstoff, weiß	140 g PE-Papier, blau	1,1 mm	Geeignet z.B. für die Verbindung mit rauen oder unebenen Oberflächen, Außenschildern sowie Befestigung von Messematerialien und Spiegeln. UL 746C	12 mm x 50 m 19 mm x 50 m 25 mm x 50 m 50 mm x 50 m Auf Anfrage auch lieferbar bis max. 1.550 mm.	1
ORABOND® 1812TM	Modifiziertes Solvent-Acrylat	1,0 mm PE-Schaumstoff, weiß	90 g Papier, weiß, mit blauem ORAFOL-Aufdruck	1,1 mm	Geeignet z.B. für die Verbindung mit rauen oder unebenen Oberflächen, Außenschildern sowie Befestigung von Messematerialien und Spiegeln.	12 mm x 50 m 19 mm x 50 m 25 mm x 50 m 50 mm x 50 m Auf Anfrage auch lieferbar bis max. 1.550 mm.	1
ORABOND 1819TM	Modifiziertes Solvent-Acrylat	2,0 mm PE-Schaumstoff, weiß	90 g Papier, weiß, mit blauem ORAFOL-Aufdruck	2,1 mm	Geeignet z.B. für die Verbindung mit rauen oder unebenen Oberflächen, Außenschildern sowie Befestigung von Messematerialien und Spiegeln.	12 mm x 33 m 19 mm x 33 m 25 mm x 33 m 50 mm x 33 m Auf Anfrage auch lieferbar bis max. 1.550 mm.	1
ORABOND® 1831TM	Solvent-Kautschuk-Klebstoff	1,0 mm PE-Schaumstoff, weiß	90 g Papier, weiß, mit blauem ORAFOL-Aufdruck	1,1 mm	Geeignet für die Verbindung mit rauen oder unebenen Oberflächen, Außenschildern sowie Befestigung von Messematerialien und Spiegeln.	12 mm x 50 m 19 mm x 50 m 25 mm x 50 m 50 mm x 50 m Auf Anfrage auch lieferbar bis max. 1.550 mm.	1



## UHB Klebebänder

Produkt	Haftklebstoff	Abdeckpapier	Dicke	Anwendungsbereich	Rollenmaße / VE	VE
ORABOND® UHB03100T	Geschäumter Acrylatklebstoff UHB03 (transparent)	PE-Folie, 130 µm, rot mit ORAFOL-Logo	1 mm (±15%)	Zum Verkleben von Glas, transparentem Kunststoff und Anwendungen, bei denen eine unsichtbare Kleblinie benötigt wird. Sehr weiche, an schmiegsame Schäume, die sich besonders gut zur Abdichtung eignen. Vielfältige Applikationen, in der Solarbranche, bei der Herstellung von Trennwänden, Fenstern und Türen aus Glas, sowie Sicherheits- und Verbundglas. Für Verklebungen und Montageanwendungen, die extrem hohen Scher- und Temperaturbelastungen ausgesetzt sind. Nur für kommerzielle Zwecke geeignet.	12 mm x 33 m 19 mm x 33 m 25 mm x 33 m Auf Anfrage auch lieferbar bis max. 800 mm.	1
ORABOND® UHB03110G	Geschäumter Acrylatklebstoff UHB03 (grau)	PE-Folie, 130 µm, rot mit ORAFOL-Logo,	1,1 mm (±15%)	Deckt ein breites Spektrum an Applikationen der Automobil- und Fahrzeugindustrie, sowie der Solar-, Elektro- und Grafikbranche ab. Sehr gute Ergebnisse bei der Verklebung von Kunststoffen und Metallen, sowie auf Lack- und pulverbeschichteten Oberflächen. Das Klebeband bietet eine exzellente UV-Beständigkeit. Nur für kommerzielle Zwecke geeignet.	12 mm x 33 m 19 mm x 33 m 25 mm x 33 m Auf Anfrage auch lieferbar bis max. 800 mm.	1
ORABOND® UHB03110W	Geschäumter Acrylatklebstoff UHB03 (weiß)	PE-Folie, 130 µm, rot mit ORAFOL-Logo,	1,1 mm (±15%)	Haftet gut auf hoch- und mittelenergetischen Oberflächen, wie z.B. Metallen, Kunststoffen, Keramik und Verbundwerkstoffen. Eignet sich besonders für anspruchsvolle Verbindungen u.a. von Blechen, Emblemen, Leuchtpaneelen und Schilder. Hervorragende Oberflächenbenetzung, die zu extrem hohen Klebkräften führt. Das Material bietet zudem eine exzellente UV-Beständigkeit. Nur für kommerzielle Zwecke geeignet.	12 mm x 33 m 19 mm x 33 m 25 mm x 33 m Auf Anfrage auch lieferbar bis max. 800 mm.	1



Bildquelle @orafolamericas

## Kaschierfolien

Produkt	Haftklebstoff	Trägermaterial	Abdeckpapier	Dicke	Anwendungsbereich	Rollenmaße / VE	VE
MasterMount KPP	Beidseitig Acrylat, permanent, transparent	Polyesterfolie, 0,012 mm, transparent	Releasepapier, Spezialbeschichtung, 90 g/qm, weiß	70 µm	Für die <b>permanente, selbstklebende</b> Ausrüstung glatter Oberflächen z.B. von Digitaldrucken. Der Kleber ist permanent und pH-neutral. Sehr gut verarbeitbar, haftet auf fast allen Materialien wie Kunststoffen, Folien, Holz, Glas oder Metallen. Geeignet für Innen- und Außenanwendungen.	1.040 mm x 10 m 1.040 mm x 25 m 1.400 mm x 25 m 1.550 mm x 25 m	1
MasterMount KAP	Beidseitig Acrylat transparent, abgedeckte Seite ablösbar – offene Seite permanent	Polyesterfolie, 0,012 mm, transparent	Releasepapier, Spezialbeschichtung, 90 g/qm, weiß	70 µm	Für die <b>permanente/wieder ablösbare</b> Ausrüstung glatter Oberflächen z.B. von Digitaldrucken. Sehr gut verarbeitbar, haftet auf fast allen Materialien, wie Kunststoffen, Folien, Holz, Glas oder Metallen mit guter Planlage. Geeignet für Innen- und Außenanwendungen	1.040 mm x 10 m 1.040 mm x 25 m 1.400 mm x 25 m 1.550 mm x 25 m	1
MasterMount KHT	Beidseitig Acrylat, permanent, transparent	Polyesterfolie, 0,012 mm, hochtransparent	beidseitig PET-Folie, 0,030 mm, transparent	70 µm	Für die <b>permanente, selbstklebende</b> Ausrüstung glatter Oberflächen z.B. von Digitaldrucken. Sehr gut verarbeitbar, haftet auf fast allen Materialien wie Kunststoffen, Folien, Holz, Glas oder Metallen mit exzellenter Planlage. Geeignet für Innen- und Außenanwendungen. Speziell geeignet für die selbstklebende Ausrüstung von photographischen Erzeugnissen. Durch die Verwendung von zwei PET-Linern wird eine sehr glatte, hochtransparente Kleber-struktur geschaffen.	1.040 mm x 10 m 1.040 mm x 25 m 1.400 mm x 25 m 1.550 mm x 25 m	1
ORABOND® 4052	Beidseitig Solvent Polyacrylat, permanent, transparent	Polyesterfolie, 0,012 mm, transparent	Beidseitig silikonisierter PE-Karton, 120 g/qm, weiß	70 µm	Kaschierfolie für den gewerblichen Bereich zur selbstklebenden Ausrüstung glatter Oberflächen von Produkten, die für Werbezwecke vorgesehen sind.	1.050 mm x 10 m 1.050 mm x 25 m 1.300 mm x 25 m 1.550 mm x 25 m	1
General Formulations Concept 116 Mounting Film (KAGF-P116)	Einseitig Solvent-Acrylat ablösbar mit Luftkanalstruktur, permanent	Polyesterfolie, 0,025 mm, hochtransparent	beidseitig PET-Folie transparent-ablösbare Seite: 0,114 mm, permanente Seite: 0,038 mm	50–60 µm	Selbstklebende Ausrüstung einer Vielzahl von Materialien inklusive Verklebehilfe durch Luftkanalstruktur auf der ablösbaren Seite. Concept 116 ist für die Anwendung auf Glas vorgesehen, kann aber auch auf anderen Flächen verwendet werden.	1.370 mm x 50 m	1



## Haken- und Klettbänder

Produkt	Haftklebstoff	Trägermaterial	Abdeckpapier	Dicke	Anwendungsbereich	Rollenmaße / VE	VE
3M™ SJ3560 Dual Lock™ transluzent	Acrylat-Klebstoff (VHB-Klebeband)	transparentes Polypropylen	Silikonpapier	5,8 mm	Dual Lock™ ist ein selbstklebender, flexibler Druckverschluß in Rollenform zur wiederlösaren Befestigung von Verkleidungen, Abdeckungen, Bauteilen etc., die zum Austausch bei Montage, Wartung oder bei Reparaturen schnell und einfach gelöst und wieder befestigt werden sollen. Eingesetzt wird dieser Druckverschluß z.B. in der Fahrzeug-, Geräte-, Spielzeug- und Möbelindustrie, im Maschinen- und Apparatebau wie auch im Werbemittel- und Dekobereich.	19,1 mm x 46 m 25,4 mm x 46 m	1
Flauschband selbstklebend	Acrylat-dispersion	Gewebtes Polyamid	Silikonpapier	ohne Abdeckung: ca. 2,2 mm (± 0,3mm)	Das selbstklebende Flauschband eignet sich für Mappen und Ordner, wiederlösbares Befestigen von Schildern, Displays und für die vielfältige kreative Anwendung im Marketing und Messebau. Erhältlich in schwarz oder weiß.	20 mm x 25 m	1
Hakenband selbstklebend	Acrylat-dispersion	Gewebtes Polyamid	Silikonpapier	ohne Abdeckung: ca. 2,0 mm (± 0,2mm)	Das selbstklebende Hakenband eignet sich für Mappen und Ordner, wiederlösbares Befestigen von Schildern, Displays und für die vielfältige kreative Anwendung im Marketing und Messebau. Erhältlich in schwarz oder weiß.	20 mm x 25 m	1



### 3M™Dual-Lock

Hunderte pilzhähnliche Köpfe, – Polyolefin-Halbkugelköpfe – gleiten übereinander, bis sie durch Druck ineinander verankern. Es entsteht eine feste, unsichtbare und wiederlösbare Befestigung.



**Wir sind für Sie da!**  
Persönlich und digital

Kurze Wege, schlanke Prozesse und der direkte Draht von Mensch zu Mensch prägen unsere Kundenbeziehungen. Denn durch unsere regionale Struktur sind wir nicht nur mit unserer Logistik schnell bei Ihnen, sondern auch in Ihrer Region als mittelständischer Großhändler verwurzelt und verbunden. Auch wenn vieles heute digital funktioniert, steht für uns die persönliche Nähe nach wie vor im Vordergrund.

Die Digitalisierung wesentlicher Prozesse bietet enormes Potenzial für produktiveres Arbeiten. Mit den digitalen Diensten der IGEPA machen wir für Sie die Beschaffung so einfach wie möglich. Mit Angeboten wie unserem Onlineshop oder EDI Schnittstellen erleichtern wir den Zugang zu Produkten und Services.

## Der IGEPA Onlineshop

### Nützliche Funktionen im Überblick



Im IGEPA Onlineshop dreht sich alles um Ihr Projekt.

Die Sortimente der IGEPA group aus allen Geschäftsfeldern stehen Ihnen direkt, komfortabel und rund um die Uhr zur Verfügung.

- Verfügbarkeitsanzeige
- Automatisierte Warenkorbabholung
- Maßgeschneiderte Produktanzeigen
- Individualisierbare Ansichten
- Kundeneigene Artikelnummern
- Setzen von Favoriten (Merkzettel)
- Ansicht des Auftragsstatus
- Listing der Bestellhistorie
- Nachbestellungen aus der Bestellhistorie
- Anzeige bereits verwendeter Lieferadresse
- Kundenindividuelle Preise
- Digitale Farbkarten
- Säge- und Schneidedienstleistungen
- Auslösen von Rahmenaufträgen
- Einsehen von Angeboten
- Preislisten selbstständig konfigurieren (XML, BMEcat, PDF)
- Digitale Preislisten (E1) abrufbar
- Download von Rechnungen und Lieferscheinen
- Schnellbestellung
- Platzieren von Servicenachfragen und Reklamationen
- Digitales Bestellformular (eLink)
  - Formularlink zum Speichern
  - Kunden-Self-Service ohne Zutun der IGEPA
  - Auch als QR-Code für Bestellungen nutzbar
  - Nutzung z.B. für Ausschreibungen oder Budgets durch Eingrenzung des Sortiments

[igepa.de](http://igepa.de)

Über Ihren individuellen Benutzer-Account können Sie den Onlineshop ganz nach Ihren Bedürfnissen und Wünschen einrichten. Dabei wählen Sie Ihre persönlichen Favoriten, Produktgruppen und Ihre Lieferadresse. Ihre Bestellhistorie, Ihre Lieferscheine und Rechnungen werden über einen Zeitraum von mindestens einem Jahr hinterlegt und lassen sich jederzeit einsehen. Sie können sie als PDF-Datei abrufen. So können Sie z.B. wiederkehrende Positionen immer bequem nachbestellen.

Sie wollen mehr dazu wissen? Kontaktieren Sie gerne Ihren IGEPA Fachberater.



**E. MICHAELIS & CO.**  
(GmbH & Co.) KG  
Senefelder-Ring 14  
21465 Reinbek  
**T +49 40 72777-0**  
**F +49 40 72777-466**



**vph** GmbH & Co. KG  
Gutenbergstraße 4  
30966 Hemmingen  
**T +49 511 9428-0**  
**F +49 511 9428-290**

**E. MICHAELIS & CO.**  
(GmbH & Co.) KG  
Tabbertstraße 18  
12459 Berlin  
**T +49 30 53070-0**  
**F +49 30 53070-444**



**HANSA** GmbH & Co. KG  
Großhandel  
Heinz-Kerneck-Straße 8  
28307 Bremen  
**T +49 421 4862-0**  
**F +49 421 4862-200**



**FREYTAG & PETERSEN**  
GmbH & Co. KG  
Longericher Straße 215-221  
50739 Köln  
**T +49 221 1776-0**  
**F +49 221 1776-500**

**FREYTAG & PETERSEN**  
GmbH & Co. KG  
Overhoffstraße 50  
44149 Dortmund  
**T +49 231 9073-0**  
**F +49 231 9073-100**

**FREYTAG & PETERSEN**  
GmbH & Co. KG  
Gewerbegebiet Sirzenich  
Im Langengrund  
54311 Trierweiler  
**T +49 651 82631-0**  
**F +49 651 82631-10**



**GEIGER** GmbH & Co. KG  
Schulze-Delitzsch-Straße 7  
73434 Aalen/Württ.  
**T +49 7361 599-0**  
**F +49 7361 599-170**

**GEIGER** GmbH & Co. KG  
Am Fuchsgraben 12  
77880 Sasbach  
**T +49 7841 6739-0**  
**F +49 7841 6739-344**



**2H** GmbH & Co. KG  
Dieselstraße 24  
85748 Garching bei München  
**T +49 89 32950-0**  
**F +49 89 32950-100**

**2H** GmbH & Co. KG  
Isarstraße 28  
90451 Nürnberg  
**T +49 911 9685-0**  
**F +49 911 9685-222**



**IGEPA GROSSHANDEL** GmbH  
Igepa-Ring 1  
06188 Landsberg/OT Queis  
**T +49 34602 61-600**  
**F +49 34602 61-899**

**IGEPA GROSSHANDEL** GmbH  
August-Horch-Straße 3  
64807 Dieburg  
**T +49 6071 3015-0**  
**F +49 6071 3015-100**

**IGEPA GROSSHANDEL** GmbH  
Auf dem Haderland 6  
99894 Friedrichroda/  
OT Ernstroda  
**T +49 3623 3633-0**  
**F +49 3623 3633-20**

**IGEPA GROSSHANDEL** GmbH  
Woldzegartener Weg 7  
17209 Leizen  
**T +49 39922 805-0**  
**F +49 39922 805-90**

**IGEPA GROSSHANDEL** GmbH  
Schutterwälder Straße 25  
01458 Ottendorf-Okrilla  
**T +49 35205 423-0**  
**F +49 35205 423-55**

