

Digitaldruck

Digital Paper Guide

Digitaldruck
**Trocken-
toner**

www.igepa.de



Trockentoner

Bilderdruck matt

Produkt/Sorte	Artikel-Nr.	Grammaturen Umwelt-Zertifikate
---------------	-------------	-----------------------------------

Die folgenden Produkte sind speziell für den Digitaldruck entwickelt und im Fertigformat ab Lager verfügbar:

Digitalsilk Silkmatt vollgestrichen holzfrei weiß Digitaldruckpapier	9157	90 - 350 g/qm FSC®
--	------	-----------------------

Die folgenden Produkte sind für den Digitaldruck geeignet:

Circlesilk Premium White Silk matt gestr. hochweiß Bilderdruck aus 100 % Altpapier	1157	115 - 350 g/qm FSC® EU
Circle matt White Matt gestrichen weiß Bilderdruck aus 100 % Altpapier	1187	115 - 300 g/qm FSC® EU BE
Heaven 42 absolutweiß Softmatt vollgestrichen holzfrei absolutweiß Bilderdruck	15557	115 - 400 g/qm FSC®
Profimatt Classicmatt gestrichen holzfrei weiß Bilderdruck	1588	115 - 300 g/qm PEFC
Omnisilk Silkmatt vollgestrichen holzfrei weiß Bilderdruck	16468	115 - 300 g/qm PEFC
Profisilk Silkmatt vollgestrichen holzfrei weiß Bilderdruck	1658	100 - 350 g/qm PEFC
Maxisilk Silkmatt vollgestrichen holzfrei weiß Bilderdruck	179	115 - 350 g/qm EU
Maxisatin Satinmatt vollgestrichen holzfrei weiß Bilderdruck	181	115 - 300 g/qm EU

Trockentoner

Bilderdruck glänzend

Produkt/Sorte	Artikel-Nr.	Grammaturen	Umwelt-Zertifikate
---------------	-------------	-------------	--------------------

Die folgenden Produkte sind speziell für den Digitaldruck entwickelt und im Fertigformat ab Lager verfügbar:

Digitalgloss High gloss vollgestr. holzfrei weiß Digitaldruckpapier	9217	90 - 350 g/qm FSC®
---	------	-----------------------

Die folgenden Produkte sind für den Digitaldruck geeignet:

Circlegloss Premium White Glänzend gestr. hochweiß Bilderdruck aus 100 % Altpapier	2077	115 - 350 g/qm FSC® EU
Maxigloss High gloss vollgestrichen holzfrei weiß Bilderdruck	242	115 - 350 g/qm EU
Profigloss Gloss vollgestrichen holzfrei weiß Bilderdruck	2458	115 - 300 g/qm PEFC
Omnigloss High gloss vollgestrichen holzfrei weiß Bilderdruck	2468	115 - 350 g/qm PEFC

Trockentoner

Natur-/Volumen-/Designpapier

Produkt/Sorte	Artikel-Nr.	Grammaturen Umwelt-Zertifikate
---------------	-------------	-----------------------------------

Die folgenden Produkte sind speziell für den Digitaldruck entwickelt und im Fertigformat ab Lager verfügbar:

GenYous Satinert hochweiß Premium Digitaldruckpapier/-karton	9627	90 - 400 g/qm FSC®
--	------	-----------------------

Die folgenden Produkte sind für den Digitaldruck geeignet:

Circleoffset White Matt weiß Recycling-Offset aus 100% Altpapier	3097	70 - 300 g/qm FSC® EU BE
Circleoffset Premium White Matt hochweiß Recycling-Offset aus 100% Altpapier	3107	80 - 350 g/qm FSC® EU BE
Munken Print White 15 Natuoffset mit 1,5fachem Volumen, säurefrei	32917-10	80 - 300 g/qm FSC®
Munken Print Cream 15 Natuoffset mit 1,5fachem Volumen, säurefrei	32917-20	80 - 300 g/qm FSC®
Maxioffset Matt oberflächengeleimt holzfrei weiß Offset	344	80 - 300 g/qm EU
Soporset Premium Offset Matt oberflächengeleimt holzfrei Offset	3457	80 - 120 g/qm FSC® EU
Soporset Premium Offset Matt oberflächengeleimt holzfrei Offset	3457	135 - 350 g/qm FSC®
Design Offset klassisch-weiß, brillant-weiß, natur-weiß, creme Geglättet holzfrei getönt Offset mit 1,2fachem Volumen	3657	80 - 300 g/qm FSC®

Trockentoner

Feinst-/Spezialpapier/Geschäftsausstattung

Produkt/Sorte	Artikel-Nr.	Grammaturen Umwelt-Zertifikate
---------------	-------------	-----------------------------------

Die folgenden Produkte sind speziell für den Digitaldruck entwickelt und im Fertigformat ab Lager verfügbar:

Autocopy Laser CB Selbstdurchschreibepapier, CB = Oberblatt, schwarz druckend	4673	80g/qm
Autocopy Laser CFB Selbstdurchschreibepapier, CFB = Mittelblatt, schwarz druckend	4773	86g/qm
Autocopy Laser CF Selbstdurchschreibepapier, CF = Unterblatt, schwarz resistiv	4873	80g/qm

Die folgenden Produkte sind für den Digitaldruck geeignet:

Soporset Premium Preprint Matt holzfrei hochweiß Preprint	4127	80 - 120 g/qm FSC® EU
Soporset Premium Preprint Matt holzfrei hochweiß Preprint	4127	135 - 250 g/qm FSC®
Oxford Feinstpapier mit mind. 30% Recycling-Anteil (PCW)	4488	90 - 270 g/qm
Environment Feinstpapier mit Recycling-Anteil und Digitalfinish	44997	90 - 324g/qm FSC®

Trockentoner

Haftpapier/Kunststoff

Produkt/Sorte	Artikel-Nr.	Grammaturen Umwelt-Zertifikate
---------------	-------------	-----------------------------------

Die folgenden Produkte sind speziell für den Digitaldruck entwickelt und im Fertigformat ab Lager verfügbar:

Fasson MC Matt (DI-OF) Selbstklebend matt gestrichen Bilderdruck permanent CB+	52031	90g/qm
Fasson MC Gloss (DI-OF) Selbstklebend glänzend gestr. Bilderdruck permanent CB+	52131	90g/qm
Fasson High Gloss White (DI-OF) Selbstklebend gussgestrichen Bilderdruck permanent CB+	53131	83 g/qm
Fasson PP-Folie (Digital) Selbstklebend weiß matt permanent ungeschlitzt	EFA3PL-10 PPSP	93 g/qm
Fasson PE-Folie (Digital DI-OF) Selbstklebend weiß matt permanent ungeschlitzt	5503	100g/qm
Fasson PE Laserfolie (Digital) Selbstklebend weiß matt extra permanent ungeschlitzt	EFA3PL-10 PEEP	115 g/qm

Die folgenden Produkte sind speziell für den Digitaldruck entwickelt:

Fasson Vellux (Laser) Selbstkl. matt holzfrei weiß permanent ungeschlitzt	5173	68g/qm
Fasson Vellux (Laser) Selbstkl. matt holzfrei weiß permanent geschlitzt	51732	68g/qm
Fasson Offset & Laser MC (Laser) Selbstkl. maschinengestr. weiß glänzend perm. ungeschlitzt	5273	80g/qm

Trockentoner

Haftpapier/Kunststoff

Produkt/Sorte	Artikel-Nr.	Grammaturen Umwelt-Zertifikate
---------------	-------------	-----------------------------------

Die folgenden Produkte sind speziell für den Digitaldruck entwickelt und im Fertigformat ab Lager verfügbar:

Fasson PET-Folie (Digital) Selbstklebend weiß glänzend permanent ungeschlitzt	EFA3PL-10 PETGSP	76 g/qm
Fasson PET-Folie (Digital) Selbstklebend weiß matt permanent ungeschlitzt	EFA3PL-10 PETSP	74 g/qm
Fasson PET-Folie (Digital) Selbstklebend weiß matt extra permanent ungeschlitzt	EFA3PL-10 PETEP	74 g/qm
Fasson PET-Folie (Digital) Selbstklebend silber matt extra permanent ungeschlitzt	EFA3PL-06 PETEP	80 g/qm
Fasson PET-Folie (Digital DI-OF) Selbstkl. transparent glänzend permanent ungeschlitzt	5683	110 g/qm
Fasson PET-Folie (Digital) Selbstkl. transparent glänzend permanent ungeschlitzt	EFA3PL-180 PETGSP	70 g/qm
Fasson PET-Folie (Digital) Selbstkl. transparent glänzend extra permanent ungeschl.	EFA3PL-180 PETGEP	70 g/qm
Fasson PET-Folie (Digital) Selbstklebend transparent matt permanent ungeschlitzt	EFA3PL-180 PETSP	54 g/qm
Stafix Grip Trockentoner PET-Folie (Digital) Repositionierbar, wiederverwendbar transluzent matt	585-187	185 g/qm
Synaps XM Beidseitig silk gestr. synth. Papier auf Polyesterbasis	9595	135 - 450 g/qm

Trockentoner

Bürokommunikation

Produkt/Sorte	Artikel-Nr.	Grammaturen
		Umwelt-Zertifikate

Die folgenden Produkte sind speziell für den Digitaldruck entwickelt und im Fertigformat ab Lager verfügbar:

DCP Digital Colour Printing Holzfrei weiß satiniert	86427	90 - 350 g/qm FSC® EU
Color Copy Holzfrei weiß satiniert Spezialpapier	8687	90 - 400 g/qm FSC® EU
Color Copy coated silk Holzfrei weiß mit beidseitig seidenmatt gestr. Oberfläche	86847	135 - 250 g/qm FSC® EU
Color Copy coated glossy Holzfrei weiß mit beidseitig glänzend gestr. Oberfläche	86857	135 - 250 g/qm FSC® EU
Maestro Color Holzfrei farbig matt - lieferbar in 29 Farben	9417	80 g/qm FSC® EU
Maestro Extra Matt holzfrei hochweiß für Preprint, Digital- & Offsetdruck	9457	70 - 300 g/qm FSC® EU
Ricoh Pro-Graphic uncoated Holzfrei hochweiß extraglatt Farblaserpapier	9637	90 - 300 g/qm FSC® EU

Trockentoner

Karton

Produkt/Sorte	Artikel-Nr.	Grammaturen	Umwelt-Zertifikate
---------------	-------------	-------------	--------------------





Die folgenden Produkte sind speziell für den Digitaldruck entwickelt und im Fertigformat ab Lager verfügbar:

GenYous Satiniert hochweiß Premium Digitaldruckpapier/-karton	9627	90 - 400 g/qm FSC®
---	-------------	-----------------------

Die folgenden Produkte sind für den Digitaldruck geeignet:

Performa White GC1 Chromokarton Rückseite weiß	72517	200 - 300 g/qm FSC®
Invercote G Matt gestrichen holzfrei extra zäh Chromosulfatkarton	7357	200 - 300 g/qm FSC®
Invercote Creato Holzfrei beidseitig matt gestrichen Chromosulfatkarton	7387	200 - 350 g/qm FSC®

Legende Umwelt-Zertifikate

Umwelt-Zertifikate	Erklärung	Abkürzungen
	<p>Forest Stewardship Council® Die international tätige Organisation entwickelt Standards für eine verantwortungsvolle Waldbewirtschaftung. Erfolgreich auditierte Firmen erhalten ein FSC®-Zertifikat.</p>	<p>FSC®</p>
	<p>Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes Die international tätige Organisation erkennt nationale Forst-Zertifizierungssysteme an. Erfolgreich auditierte Firmen erhalten ein PEFC-Zertifikat.</p>	<p>PEFC</p>
	<p>EU-Ecolabel EU-Umweltzeichen der Europäischen Union. Ganzheitliche Betrachtung des Produktlebenszyklus von der Herstellung über die Nutzung bis zur Entsorgung.</p>	<p>EU</p>
	<p>Der blaue Engel Das erste und älteste Umweltlabel. Papierfasern für Recyclingpapier aus 100% Altpapier, überwiegend im deutschsprachigen Raum, nicht international, erfüllt höchste Umweltanforderungen.</p>	<p>BE</p>

Hinweis: Alle Angaben zu den Druckverfahren sind Empfehlungen und ausdrücklich keine Garantien. Bitte beachten Sie die Anforderungen der Druckmaschinenhersteller und deren Spezifikationen zur Verwendung und Eignung der Bedruckmaterialien.

Igepa group
GmbH & Co. KG
Sachsenfeld 4
20097 Hamburg
info@igepa.de
www.igepa.de

