

PACKAGING

Schaumpolster-Profil U5-15

Artikelnummer: KNM767520-U5-15

ohne Haftung, ohne Verstärkung, 5 - 15, 500 Laufmeter / Rolle

- Zuverlässiger Schutz für Transportgüter
- Selbsthaltend dank hoher Eigenspannung
- 100 % recycelbar, anteilig aus recycelten Kunststoffen hergestellt



Technische Informationen	
Produktnname	Schaumprofil NOMAPACK® 'U TULIP' auf Rolle mit min. 35% PCR-Anteil
Marke Schaumpolsterprofil	NOMAPACK®U
Anwendungsbereich des Schaumpolsterprofils	Glas Holz Kunststoff Metall
Schenkellänge (D)	29 +/-2 mm
Innenmaß Breite (A)	16 +/-2 mm
Haftung	ohne Haftung
Kantenstärke	5-15 mm
Material / Rohstoff	PE-Schaum mit min.35% PCR-Anteil
Materialstärke (B)	7 +/-1 mm
Materialverstärkung	ohne Verstärkung
Farbe	blau
Schenkelöffnung (C)	3 +/-3 mm
Typ Kantenschutz Schaumstoff	5 - 15
Lange Artikelnummer	KNM767520-U5-15
Artikelbezeichnung 1	Schaumpolster-Profil U5-15
Artikelbezeichnung 2	Tulip RL=500 lfm
Rollenlänge	500 lfm
Inhalt Verkaufseinheit	500 Laufmeter / Rolle

Haftungsausschluss

Stand: 12.2025

Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen auf unserer Website. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen...

