

PACKAGING

Schaumpolster-Profil U5-15MS

Artikelnummer: KNM767520-U5-15MS

ohne Haftung, ohne Verstärkung, 5 - 15 MS, 480 Laufmeter / Rolle

- Zuverlässiger Schutz für Transportgüter
- Besonders flexible Anpassung an jegliche Radien und Winkel
- 100 % recycelbar, anteilig aus recycelten Kunststoffen hergestellt



Technische Informationen	
Produktnamen	Schaumprofil NOMAPACK® 'U TULIP MULTISHAPE'
Marke Schaumpolsterprofil	NOMAPACK®U
Anwendungsbereich des Schaumpolsterprofils	Holz Kunststoff Glas Metall
Schenkellänge (D)	29 +/-2 mm
Gehrungswinkel	100 °
Innenmaß Breite (A)	16 +/-2 mm
Haftung	ohne Haftung
Kantenstärke	5-15 mm
Material / Rohstoff	PE-Schaum (Polyethylen-Schaum)
Materialstärke (B)	7 +/-1 mm
Materialverstärkung	ohne Verstärkung
Farbe	blau
Schenkelöffnung (C)	3 +/-3 mm
Typ Kantenschutz Schaumstoff	5 - 15 MS
Winkelstanzabstand (E)	150 +/-10 mm
Lange Artikelnummer	KNM767520-U5-15MS
Artikelbezeichnung 1	Schaumpolster-Profil U5-15MS
Artikelbezeichnung 2	Tulip Multishape RL=480 lfm
Rollenlänge	480 lfm
Inhalt Verkaufseinheit	480 Laufmeter / Rolle

Haftungsausschluss

Stand: 12.2025

Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen auf unserer Website. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen...

