

PACKAGING

Schaumpolster-Profil U6-12

Artikelnummer: KNM767520-U6-12E-P
ohne Haftung, ohne Verstärkung, 6 - 12 E-P, 240 Laufmeter / Rolle

- Zuverlässiger Schutz für Produkte mit einer Kantenstärke von 6 bis 12 mm
- Ideal für Radien und Winkel geeignet, einfaches Kürzen durch Abreißperforation
- 100 % recycelbar, anteilig aus recycelten Kunststoffen hergestellt



Technische Informationen	
Produktnamen	Schaumprofil NOMAPACK® 'U 6 - 12 EDGE PAD'
Marke Schaumpolsterprofil	NOMAPACK®U
Anwendungsbereich des Schaumpolsterprofils	Glas Holz Kunststoff Metall
Aussenmaß Breite (A)	33 +/- 2 mm
Schenkellänge (D)	12 +/- 1 mm
Haftung	ohne Haftung
Kantenstärke	6-12 mm
Material / Rohstoff	PE-Schaum (Polyethylen-Schaum)
Materialstärke (B)	15 +/- 1 mm
Materialverstärkung	ohne Verstärkung
Farbe	blau
Schenkelöffnung (C)	40 +/- 2 mm
Typ Kantenschutz Schaumstoff	6 - 12 E-P
Lange Artikelnummer	KNM767520-U6-12E-P
Artikelbezeichnung 1	Schaumpolster-Profil U6-12
Artikelbezeichnung 2	Edge Pad RL=240 lfm
Rollenlänge	240 lfm
Inhalt Verkaufseinheit	240 Laufmeter / Rolle

Haftungsausschluss

Stand: 12.2025

Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen auf unserer Website. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen...

