

## PAPER

# IGEPA Autocopy

Artikelnummer: 483RR80-31,5  
weiß, 31.5 cm, 7000 lfm, 80 g/m<sup>2</sup>

- Organisationsmittel des betrieblichen Formular-Managements
- Sofortige Durchschriften
- Bei aktengemäßer Lagerung auch nach Jahren lesbar
- Formularherstellung



| Technische Informationen |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Produktname              | Autocopy CF / Rolle   |
| Marke                    | IGEPA Autocopy        |
| Eigenschaft              | selbstdurchschreibend |
| Gefahrgut                | Nein                  |
| Hülsendurchmesser        | 7 cm                  |
| Laufrichtung             | Schmalbahn            |
| Materialstärke           | 0.09 mm               |
| Farbe                    | weiß                  |
| Rollendurchmesser        | 100 cm                |
| Stoffklasse              | holzfrei              |
| Lange Artikelnummer      | 483RR80-31,5          |
| Artikelbezeichnung 1     | IGEPA Autocopy        |
| Artikelbezeichnung 2     | CF Unterblatt weiß    |
| Rollenbreite             | 31.5 cm               |
| Rollenlänge              | 7000 lfm              |
| Grammatur                | 80 g/m <sup>2</sup>   |

### Haftungsausschluss

Stand: 12.2025 <br><br>Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen auf unserer Website. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen...



