

# digital inclusive

Digital Paper Guide

DIGITALDRUCK

Trockentoner

# Trockentoner

## Bilderdruck matt

Produkt / Sorte	Artikel-Nr.	Grammaturen	Umwelt-Zertifikate
-----------------	-------------	-------------	--------------------

Die folgenden Produkte sind speziell für den Digitaldruck entwickelt und im Fertigformat ab Lager verfügbar:

<b>Digitalsilk</b> Silkmatt vollgestrichen holzfrei weiß Digitaldruckpapier	<b>9157</b>	90 - 350 g/qm	FSC®
--	-------------	---------------	------

Die folgenden Produkte sind für den Digitaldruck geeignet:

<b>Circlesilk Premium White</b> Silk matt gestr. hochweiß Bilderdruck aus 100 % Altpapier	<b>1157</b>	115 - 350 g/qm	FSC® EU
<b>Circlematt White</b> Matt gestrichen weiß Bilderdruck aus 100 % Altpapier	<b>1187</b>	115 - 300 g/qm	FSC® EU BE
<b>Heaven 42 absolutweiß</b> Softmatt vollgestrichen holzfrei absolutweiß Bilderdruck	<b>15557</b>	115 - 400 g/qm	FSC®
<b>Profimatt</b> Classicmatt gestrichen holzfrei weiß Bilderdruck	<b>1588</b>	115 - 300 g/qm	PEFC
<b>Omnisilk</b> Silkmatt vollgestrichen holzfrei weiß Bilderdruck	<b>16468</b>	115 - 300 g/qm	PEFC
<b>Profisilk</b> Silkmatt vollgestrichen holzfrei weiß Bilderdruck	<b>1658</b>	100 - 350 g/qm	PEFC
<b>Maxisilk</b> Silkmatt vollgestrichen holzfrei weiß Bilderdruck	<b>179</b>	115 - 350 g/qm	EU
<b>Maxisatin</b> Satinmatt vollgestrichen holzfrei weiß Bilderdruck	<b>181</b>	115 - 300 g/qm	EU
<b>Maximat Prime</b> Edelmatt gestrichen holzfrei weiß Bilderdruck	<b>1847</b>	100 - 300 g/qm	FSC® EU

# Trockentoner

## Bilderdruck glänzend

Produkt / Sorte	Artikel-Nr.	Grammaturen Umwelt-Zertifikate
-----------------	-------------	-----------------------------------

Die folgenden Produkte sind speziell für den Digitaldruck entwickelt und im Fertigformat ab Lager verfügbar:

<b>Digitalgloss</b> High gloss vollgestr. holzfrei weiß Digitaldruckpapier	<b>9217</b>	90 - 350 g/qm FSC®
---	-------------	-----------------------

Die folgenden Produkte sind für den Digitaldruck geeignet:

<b>Circlegloss Premium White</b> Glänzend gestr. hochweiß Bilderdruck aus 100 % Altpapier	<b>2077</b>	115 - 350 g/qm FSC® EU
<b>Maxigloss</b> High gloss vollgestrichen holzfrei weiß Bilderdruck	<b>242</b>	115 - 350 g/qm EU
<b>Profigloss</b> Gloss vollgestrichen holzfrei weiß Bilderdruck	<b>2458</b>	115 - 300 g/qm PEFC
<b>Omnigloss</b> High gloss vollgestrichen holzfrei weiß Bilderdruck	<b>2468</b>	115 - 350 g/qm PEFC

# Trockentoner

## Natur- / Volumen- / Designpapier

Produkt / Sorte	Artikel-Nr.	Grammaturen
		Umwelt-Zertifikate

Die folgenden Produkte sind speziell für den Digitaldruck entwickelt und im Fertigformat ab Lager verfügbar:

<b>GenYous</b> Satiniert hochweiß Premium Digitaldruckpapier/-karton	<b>9627</b>	90 - 400 g/qm FSC®
---	-------------	-----------------------

Die folgenden Produkte sind für den Digitaldruck geeignet:

<b>Circleoffset White</b> Matt weiß Recycling-Offset aus 100% Altpapier	<b>3097</b>	70 - 300 g/qm FSC® EU BE
<b>Circleoffset Premium White</b> Matt hochweiß Recycling-Offset aus 100% Altpapier	<b>3107</b>	80 - 350 g/qm FSC® EU BE
<b>Munken Print White 15</b> Naturoffset mit 1,5fachem Volumen, säurefrei	<b>32917-10</b>	80 - 300 g/qm FSC®
<b>Munken Print Cream 15</b> Naturoffset mit 1,5fachem Volumen, säurefrei	<b>32917-20</b>	80 - 300 g/qm FSC®
<b>Maxioffset</b> Matt oberflächengeleimt holzfrei weiß Offset	<b>344</b>	80 - 300 g/qm EU
<b>Soporset Premium Offset</b> Matt oberflächengeleimt holzfrei Offset	<b>3457</b>	80 - 120 g/qm FSC® EU
<b>Soporset Premium Offset</b> Matt oberflächengeleimt holzfrei Offset	<b>3457</b>	135 - 350 g/qm FSC®
<b>Design Offset</b> klassisch-weiß, brillant-weiß, natur-weiß, creme Geglättet holzfrei getönt Offset mit 1,2fachem Volumen	<b>3657</b>	80 - 300 g/qm FSC®

# Trockentoner

## Feinst- / Spezialpapier / Geschäftsausstattung

Produkt / Sorte	Artikel-Nr.	Grammaturen Umwelt-Zertifikate
-----------------	-------------	-----------------------------------

Die folgenden Produkte sind speziell für den Digitaldruck entwickelt und im Fertigformat ab Lager verfügbar:

<b>Autocopy Laser CB</b> Selbstdurchschreibepapier, CB = Oberblatt, schwarz druckend	4673	80 g/qm
<b>Autocopy Laser CFB</b> Selbstdurchschreibepapier, CFB = Mittelblatt, schwarz druckend	4773	86 g/qm
<b>Autocopy Laser CF</b> Selbstdurchschreibepapier, CF = Unterblatt, schwarz resistiv	4873	80 g/qm

Die folgenden Produkte sind für den Digitaldruck geeignet:

<b>Soporset Premium Preprint</b> Matt holzfrei hochweiß Preprint	4127	80 - 120 g/qm FSC® EU
<b>Soporset Premium Preprint</b> Matt holzfrei hochweiß Preprint	4127	135 - 250 g/qm FSC®
<b>Soporset BU/VT</b> Laser, DL, C4 und C5	U/V 4127	80 - 120 g/qm
<b>Oxford</b> Feinstpapier mit mind. 30% Recycling-Anteil (PCW)	4488	90 - 270 g/qm
<b>Environment</b> Feinstpapier mit Recycling-Anteil und Digitalfinish	44997	90 - 324 g/qm FSC®

# Trockentoner

## Haftpapier / Kunststoff

Produkt / Sorte	Artikel-Nr.	Grammaturen
		Umwelt-Zertifikate

Die folgenden Produkte sind speziell für den Digitaldruck entwickelt und im Fertigformat ab Lager verfügbar:

<b>Fasson MC Matt (DI-OF)</b> Selbstklebend matt gestrichen Bilderdruck permanent CB+	52031	90 g/qm FSC®
<b>Fasson MC Gloss (DI-OF)</b> Selbstklebend glänzend gestr. Bilderdruck permanent CB+	52131	90 g/qm FSC®
<b>Fasson High Gloss White (DI-OF)</b> Selbstklebend gussgestrichen Bilderdruck permanent CB+	53131	83 g/qm FSC®
<b>Fasson PP-Folie (Digital)</b> Selbstklebend weiß matt permanent ungeschlitzt	EFA3PL-10 PPSP	93 g/qm
<b>Fasson PE-Folie (Digital DI-OF)</b> Selbstklebend weiß matt permanent ungeschlitzt	5503	100 g/qm
<b>Fasson PE Laserfolie (Digital)</b> Selbstklebend weiß matt extra permanent ungeschlitzt	EFA3PL-10 PEEP	115 g/qm

Die folgenden Produkte sind speziell für den Digitaldruck entwickelt:

<b>Fasson Vellux (Laser)</b> Selbstkl. matt holzfrei weiß permanent ungeschlitzt	5173	68 g/qm FSC®
<b>Fasson Vellux (Laser)</b> Selbstkl. matt holzfrei weiß permanent geschlitzt	51732	68 g/qm FSC®
<b>Fasson Offset &amp; Laser MC (Laser)</b> Selbstkl. maschinengestr. weiß glänzend perm. ungeschlitzt	5273	80 g/qm FSC®

Produkt / Sorte	Artikel-Nr.	Grammaturen
		Umwelt-Zertifikate
<b>Fasson PET-Folie (Digital)</b> Selbstklebend weiß glänzend permanent ungeschlitz	EFA3PL-10 PETGSP	76 g/qm
<b>Fasson PET-Folie (Digital)</b> Selbstklebend weiß matt permanent ungeschlitz	EFA3PL-10 PETSP	74 g/qm
<b>Fasson PET-Folie (Digital)</b> Selbstklebend weiß matt extra permanent ungeschlitz	EFA3PL-10 PETEP	74 g/qm
<b>Fasson PET-Folie (Digital)</b> Selbstklebend silber matt extra permanent ungeschlitz	EFA3PL-06 PETEP	80 g/qm
<b>Fasson PET-Folie (Digital DI-OF)</b> Selbstkl. transparent glänzend permanent ungeschlitz	5683	110 g/qm
<b>Fasson PET-Folie (Digital)</b> Selbstkl. transparent glänzend permanent ungeschlitz	EFA3PL-180 PETGSP	70 g/qm
<b>Fasson PET-Folie (Digital)</b> Selbstkl. transparent glänzend extra permanent ungeschl.	EFA3PL-180 PETGEP	70 g/qm
<b>Fasson PET-Folie (Digital)</b> Selbstklebend transparent matt permanent ungeschlitz	EFA3PL-180 PETSP	54 g/qm
<b>Stafix Grip Trockentoner PET-Folie (Digital)</b> Repositionierbar, wiederverwendbar weiß matt	585-10	150g/qm
<b>Stafix Grip Trockentoner PET-Folie (Digital)</b> Repositionierbar, wiederverwendbar transluzent matt	585-187	185 g/qm
<b>Synaps XM</b> Beidseitig silk gestr. synth. Papier auf Polyesterbasis	9595	135 - 450 g/qm

# Trockentoner

## Bürokommunikation

Produkt / Sorte	Artikel-Nr.	Grammaturen Umwelt-Zertifikate
<b>DCP Digital Colour Printing</b> Holzfrei weiß satiniert	86427	90 - 350 g/qm FSC® EU
<b>Color Copy</b> Holzfrei weiß satiniert Spezialpapier	8687	90 - 400 g/qm FSC® EU
<b>Color Copy coated silk</b> Holzfrei weiß mit beidseitig seidenmatt gestr. Oberfläche	86847	135 - 250 g/qm FSC® EU
<b>Color Copy coated glossy</b> Holzfrei weiß mit beidseitig glänzend gestr. Oberfläche	86857	135 - 250 g/qm FSC® EU
<b>Maestro Color</b> Holzfrei farbig matt - lieferbar in 29 Farben	9417	80 g/qm FSC® EU
<b>Maestro Extra</b> Matt holzfrei hochweiß für Preprint, Digital- & Offsetdruck	9457	70 - 300 g/qm FSC® EU
<b>Ricoh Pro-Graphic uncoated</b> Holzfrei hochweiß extraglatt Farblaserpapier	9637	90 - 300 g/qm FSC® EU

Die folgenden Produkte sind speziell für den Digitaldruck entwickelt und im Fertigformat ab Lager verfügbar:



# Trockentoner

## Karton

Produkt / Sorte	Artikel-Nr.	Grammaturen Umwelt-Zertifikate
-----------------	-------------	-----------------------------------





Die folgenden Produkte sind speziell für den Digitaldruck entwickelt und im Fertigformat ab Lager verfügbar:

<b>GenYous</b> Satiniert hochweiß Premium Digitaldruckpapier/-karton	<b>9627</b>	90 - 400 g/qm FSC®
---	-------------	-----------------------

Die folgenden Produkte sind für den Digitaldruck geeignet:

<b>Performa White GC1</b> Chromokarton Rückseite weiß	<b>72517</b>	200 - 300 g/qm FSC®
<b>Phoenolux C1S</b> Holzfrei einseitig spezialgestrichen Zellstoffkarton GZ	<b>73417</b>	180 - 350 g/qm FSC®
<b>Phoenolux C2S</b> Holzfrei zweiseitig spezialgestrichen Zellstoffkarton GZ	<b>73427</b>	250 - 350 g/qm FSC®
<b>Invercote G</b> Matt gestrichen holzfrei extra zäh Chromosulfatkarton	<b>7357</b>	200 - 300 g/qm FSC®
<b>Invercote Creato</b> Holzfrei beidseitig matt gestrichen Chromosulfatkarton	<b>7387</b>	200 - 350 g/qm FSC®

## Legende Umwelt-Zertifikate

Umwelt-Zertifikate	Erklärung	Abkürzungen
	<p><b>Forest Stewardship Council®</b> Die international tätige Organisation entwickelt Standards für eine verantwortungsvolle Waldbewirtschaftung. Erfolgreich auditierte Firmen erhalten ein FSC®-Zertifikat.</p>	<p>FSC®</p>
	<p><b>Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes</b> Die international tätige Organisation erkennt nationale Forst-Zertifizierungssysteme an. Erfolgreich auditierte Firmen erhalten ein PEFC-Zertifikat.</p>	<p>PEFC</p>
	<p><b>EU-Ecolabel</b> EU-Umweltzeichen der Europäischen Union. Ganzheitliche Betrachtung des Produktlebenszyklus von der Herstellung über die Nutzung bis zur Entsorgung.</p>	<p>EU</p>
	<p><b>Der blaue Engel</b> Das erste und älteste Umweltlabel. Papierfasern für Recyclingpapier aus 100 % Altpapier, überwiegend im deutschsprachigen Raum, nicht international, erfüllt höchste Umweltanforderungen.</p>	<p>BE</p>

**Hinweis:** Alle Angaben zu den Druckverfahren sind Empfehlungen und ausdrücklich keine Garantien. Bitte beachten Sie die Anforderungen der Druckmaschinenhersteller und deren Spezifikationen zur Verwendung und Eignung der Bedruckmaterialien.

# digitall inclusive

## Die Full Service Kompetenz im Digitaldruck

Mit unserem digitall inclusive Konzept bieten wir Ihnen Full Service Kompetenz im Digitaldruck aus einer Hand – vom passenden Material bis hin zur prozessoptimierten Beratung.

Durch langjährige Erfahrung im Markt und die intensive Kooperation mit führenden Maschinenherstellern, wissen wir genau, welche Anforderungen heute an den Digitaldruck gestellt werden. Daraus haben wir ein vielfältiges Angebot für Trockentoner- und HP Indigo-Druckverfahren, als auch für High-Speed Inkjet Anwendungen entwickelt, das speziell auf ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten ist. Wir bieten Ihnen neben einem umfangreichen Standard-Sortiment auch immer neue und exklusive Qualitäten für die unterschiedlichsten Einsatzmöglichkeiten. Bei Fragen zur richtigen Anwendung und zum optimalen Einsatz unserer Produkte stehen wir Ihnen mit fachlicher Beratung, auch durch eigene Anwendungstechniker, jederzeit gerne zur Verfügung. Darüber hinaus zeigen wir Ihnen in regionalen Democentern laufend neue Möglichkeiten und Materialien und wie Sie diese effektiv nutzen können.

Wenn Digitaldruck, dann digitall inclusive!  
Sprechen Sie uns gerne dazu an.

**IGEPA group GmbH & Co. KG**  
Heidenkampsweg 74–76  
20097 Hamburg  
T +49 (0)40 72 77 88 -0  
F +49 (0)40 72 77 88 -92  
[info@igepagroup.com](mailto:info@igepagroup.com)

